

 NABO

HAUSHALTSGERÄTE
2024/25



WILLKOMMEN BEI NABO!

Mit diesem Katalog haben Sie Zugang zu einer Welt voll kompromissloser Designs, qualitativ hochwertiger Produkte und intuitiver Techniklösungen: die **NABO HAUSHALTSGERÄTE** machen Ihr Leben einfacher.

NABO hat es sich zum Ziel gesetzt, die Ansprüche des heimischen Markts mit schlanken Designs und sorgfältig hergestellten Produkten im höchsten Maße zu erfüllen. Die energieeffizienten und flüsterleisen Haushaltsgeräte von NABO liefern Ihnen hervorragende Qualität und zeitlos schöne Geräte.

Tauchen Sie nun ein, in die intuitive Technikwelt der NABO Produkte und bereichern Sie Ihren Alltag mit unseren stylischen Kühl- und Gefrierkombinationen, den flüsterleisen Waschvollautomaten oder unseren formschönen Küchengeräten.

NABO. QUALITÄT UND DESIGN.



WIR SIND AUSGEZEICHNET!

Als umfassendstes österreichweites Ranking zeigt der „ÖGVS-Branchenmonitor 2024“ alljährlich, welche Unternehmen sich in puncto Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungsverhältnis behaupten konnten. In der Kategorie „Preis-Leistungsverhältnis“ sind wir unter den Top 300 Marken Österreichs.

Die Basis für das von der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien veröffentlichte Ranking bildet eine umfassende Umfrage, bei der mehr als 450.000 Meinungen von Kunden zu insgesamt 1.986 Unternehmen aus 181 Branchen eingeholt. Gestellt wurden drei klare, leicht verständliche Fragen:

- **Kundenzufriedenheit:** Wie zufrieden sind Sie als Kunde der folgenden Unternehmen der Branche [xyz]?
- **Kundenservice:** Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Kundenservice der folgenden Unternehmen der Branche [xyz]?
- **Preis-Leistungs-Verhältnis:** Wie passend finden Sie die Leistung der folgenden Unternehmen der Branche [xyz] im Verhältnis zum geforderten Preis?

Die Beurteilung der Erfahrungen fand jeweils auf einer Skala von 1 (Katastrophal) bis 10 (Herausragend) statt. Wie schon im Vorjahr zeigten sich zwischen den Unternehmen und Branchen große Unterschiede in der Kundenzufriedenheit.

5 JAHRE GARANTIE

Erhalten Sie jetzt das Produkt, das Sie lieben, mit einer beeindruckenden 5-Jahres-Garantie! Wir sind stolz darauf, Ihnen nicht nur qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, sondern auch das Vertrauen und die Sicherheit, die Sie verdienen. Sie können sicher sein, dass wir für mögliche Defekte oder Probleme, die während des Garantiezeitraums auftreten können, verantwortlich sind. Entdecken Sie weitere Vorteile, die unsere PREMIUM LINE mit sich bringt:

- **Absolute Sorglosigkeit:** Wir möchten, dass Sie unsere Produkte in vollen Zügen genießen und es über einen langen Zeitraum nutzen können. Keine Sorge mehr über zusätzliche Kosten für Reparaturen oder Ersatzteile!
- **Premium-Qualität und Langlebigkeit:** Wir setzen auf hochwertige Materialien und strenge Qualitätskontrollen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt lange hält und Ihnen dauerhaft Freude bereitet. Mit unserer Garantie bieten wir Ihnen ein Versprechen für Langlebigkeit.
- **Wertsteigerung:** Unsere PREMIUM LINE ist ein Zeichen für den Wert, den wir unseren Produkten beimessen. Sie können sicher sein, dass Sie ein Produkt erwerben, das nicht nur Ihren Anforderungen entspricht, sondern auch seinen Wert über die Jahre hinweg behält. Unsere Garantie zeigt, dass wir an die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Produkte glauben, und das ist eine Investition, die sich auszahlt.

Vertrauen Sie auf unsere PREMIUM LINE und erleben Sie absolute Zufriedenheit und Sicherheit. Wir sind hier, um Ihnen das beste Produkterlebnis zu bieten.

INHALT

4 Slot-In Geräte

Entdecken Sie die Neuheit im Bereich der Side-by-Side-Kühlschränke

6 Side-by-Side

Unsere klassischen Side-by-Side-Kühlschränke

8 Kühl-/Gefrierkombinationen

Die beste Kombination für Ihr Zuhause

12 Kühlschränke

Für alle, die nicht nur einen Kühlschrank möchten, sondern auf Qualität nicht verzichten wollen

15 Getränke Kühlschränke

Die Getränke für die nächste Party sind schon kalt gestellt

18 Weintemperierschränke

Damit Ihre Weine besonders lange genießbar sind

20 Retro-Kühl-/Gefrierkombinationen

Holen Sie sich mit unseren Retro-Kühlschränken die extra Portion Style in Ihre Küche

22 Einbaukühlgeräte

Weil man manchmal die Geräte nicht sehen möchte

26 Mobile Kühlschränke

Für alle Tausendsassa und die, die unterwegs kühle Getränke möchten

28 Gefrierschränke

Damit Ihre Lebensmittel länger halten

34 Mikrowellen

Für alle, die gerade wenig Zeit zum Kochen haben

38 Haushaltskleingeräte

Kleine Haushaltshelfer, die das Leben einfacher machen

40 Kochfelder & Herdsets

Wenn Sie mal für Ihre Gäste groß aufkochen möchten

44 Dunstabzugshauben

Mit unseren Dunstabzugshauben haben schlechte Gerüche keine Chance

46 Geschirrspüler

Innovative Technologien für ein sauberes Geschirr

50 Waschmaschinen

Unsere Energieheros damit Ihre Wäsche wie neu aussieht

53 Trockner

Effizientes Trocknen Ladung für Ladung


55 Technische Daten

Hier finden Sie all unsere Produkte mit detaillierten technischen Daten

KEIN RAUM FÜR PLATZVERSCHWENDUNG!

Schluss mit großen Abständen zum Side-by-Side-Kühlschrank. Wir revolutionieren Küchenplanungen mit unseren innovativen **Slot-In Kühlschränken!** Dank des platzsparenden Designs passen sie perfekt und ohne Abstände in jede Nische. Unsere Slot-In Geräte sind so konzipiert, dass man sie nahtlos in Küchen verbauen kann.

Abstand bei herkömmlichen Geräten



INTELLIGENTE LÜFTUNG

Das intelligente und neuartige Be- und Entlüftungssystem über den Sockel des Gerätes erlaubt eine nahtlose Integration in Ihre Küche. Bei herkömmlichen Geräten muss ein Abstand von mind. 10cm zum Küchenschrank sein und das Gerät muss mind. 15cm aus dem Verbau herausragen.



PLATZSPARENDES DESIGN

Slot-In Kühlschränke sind speziell entworfen, um in schmale Nischen oder Zwischenräume zwischen Küchenmöbeln zu passen. Dieses Design ermöglicht es, den verfügbaren Raum in der Küche optimal zu nutzen, was besonders in kleinen Küchen oder Wohnungen von Vorteil ist.



MAGIC DOOR MECHANISMUS

Wie durch Zauberhand können Sie die Türen unserer Slot-In Kühlschränke nahezu platzsparend öffnen. Dadurch können Sie beim Einbau der Geräte äußerst viel Platz sparen.



CONVERTIBLE ZONE

Die Convertible Zone ist der Streber unter den Kühlzonen. Die variablen Temperaturen zwischen -20°C und $+5^{\circ}\text{C}$ ermöglichen es, sie entweder als Gefrier- oder als zusätzliches Kühlfach zu nutzen. So passt sich der Kühlschrank optimal an Ihre Bedürfnisse und die Ihrer Lebensmittel an.



MULTI-UMLUFT-KÜHLUNG





Entdecken Sie die Zukunft der Kühlung mit unserer Multi-Umlufttechnologie für Side-by-Side-Kühlschränke. Dank der integrierten Umluftkühlung genießen Sie eine gleichmäßige Kühlung in jedem Winkel des Kühlschranks, um Ihre Lebensmittel länger frisch zu halten.



ECO-MODUS

Maximale Energieeffizienz, ohne Kompromisse bei der Leistung. Reduzieren Sie Ihren Stromverbrauch und sparen Sie gleichzeitig Geld. Der Eco-Modus optimiert den Energieverbrauch, während Ihre Lebensmittel perfekt gekühlt werden.



-  **No Frost**
Technologie
-  **LED**
Display
-  **Convertible**
Zone
-  **auch in Edelstahl**
erhältlich

SMI 5535

SLOT-IN NO FROST MULTIDOOR



No Frost – kein Abtauen notwendig
farbiges LED Außendisplay
LED Innenbeleuchtung
Multi-Umluftkühlung
Metallrückwand für optimale Kältespeicherung
Türalarm und Kindersicherung
Schnellkühlen u. gefrieren | Urlaubs- u. Eco-Modus
Großer komfortabler Kühlbereich
0° Smart Zone
Chiller-Fach (-3°C bis -5°C) für mehr Frische
Convertible Zone im Gefrierbereich (-20°C bis $+5^{\circ}\text{C}$)

Farben: Dark Inox, VCM Edelstahl
Nutzinhalt: 505 L (Kühlen: 349 L | Gefrieren: 156 L)
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 312 kWh
Gerät (B x H x T): 905 x 1.902 x 597 mm
Gewicht: 94 kg

DOPPELT SO COOL, WIE ANDERE KÜHLSCHRÄNKE.

Mit großzügigem Stauraum und intelligentem Design bieten unsere Side-by-Side Kühlgeräte ultimative Flexibilität und Organisation für Ihre Lebensmittel. Dank der praktischen Anordnung bleiben Ihre frischen Zutaten und Getränke übersichtlich angeordnet und leicht zugänglich. Die fortschrittliche Kühltechnologie sorgt dafür, dass Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben, während energieeffiziente Funktionen helfen, Kosten zu senken.



GROSSER KÜHLBEREICH

Unsere Side-by-Side Kühlschränke bieten großzügigen Stauraum für Ihre Lebensmittel und Getränke. Mit separaten Kühl- und Gefrierbereichen sowie zahlreichen Ablageflächen und Türfächern behalten Sie stets den Überblick.



FRESH ZONE

Die Fresh Zone kann auf eine niedrigere Temperatur als im restlichen Kühlschrank eingestellt werden, um frisches Fleisch und Fisch zu gewährleisten oder als Gemüsefach für Obst und Gemüse zu dienen.



JETZT SBM 5525
VIRTUELL IM RAUM
PLATZIEREN!



SBM 5525

NO FROST MULTIDOOR



No Frost – kein Abtauen notwendig
 LED Außendisplay
 LED Innenbeleuchtung
 Multi-Umluftkühlung
 Metallrückwand für optimale Kältespeicherung
 Türalarm und Kindersicherung
 Schnellgefrieren | Urlaubs- u. Eco-Modus
 Großer komfortabler Kühlbereich
 1 Fresh Temp Zone (-2°~8°C)
 2 Chiller-Fächer (-3°~5°C) für mehr Frische
 Convertible Zone (-20°~ +5°C)

Nutzzinhalt: 522 L (Kühlen: 343 L | Gefrieren: 179 L)
 Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 255 kWh
 Gerät (BxHxT): 909 x 1.900 x 690 mm
 Gewicht: 111 kg



SBS 5130

NO FROST SIDE-BY-SIDE



No Frost – kein Abtauen notwendig
 LCD Display
 LED Innenbeleuchtung
 Multi-Umluftkühlung
 Smart Modus
 Eiswürfelbereiter in der Gefriertür
 Festwasseranschluss
 Schnellgefrieren | Urlaubs- u. Eco-Modus
 Crushed Ice, Eiswürfel und Kaltwasser

Nutzzinhalt 513 L (Kühlen: 344 L | Gefrieren: 169 L)
 Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 306 kWh
 Gerät (BxHxT): 900 x 1.770 x 660 mm
 Gewicht: 92 kg



SBS 4400

NO FROST SIDE-BY-SIDE



No Frost – kein Abtauen notwendig
 LED Display
 LED Innenbeleuchtung
 Wasserspender in der Kühltür
 integrierter 2,5 Liter Wassertank
 Schnellgefrieren | Urlaubs- u. Eco-Modus

Nutzzinhalt 439 L (Kühlen: 288 L | Gefrieren: 151 L)
 Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 286 kWh
 Gerät (BxHxT): 910 x 1.770 x 590 mm
 Gewicht: 72 kg

DIE BESTE KOMBINATION, DIE WIR ZU BIETEN HABEN.

Unsere Kühl-/Gefrierkombinationen vereinen erstklassige Kühl- und Gefrierleistung in einem Gerät. Mit großzügigem Stauraum für frische Lebensmittel und praktischen Gefrierfächern bieten sie maximale Vielseitigkeit für Ihre Küche. Dank fortschrittlicher Technologie bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch und erhalten ihre Nährstoffe. Entdecken Sie die perfekte Lösung für Ihre Kühl- und Gefrierbedürfnisse mit unseren hochwertigen Kombigeräten.



FRESH ZONE

Die Fresh Zone kann auf eine niedrigere Temperatur als im restlichen Kühlschrank eingestellt werden, um frisches Fleisch und Fisch zu gewährleisten oder als Gemüsefach für Obst und Gemüse zu dienen.




MULTI-UMLUFT-KÜHLUNG

Entdecken Sie die Zukunft der Kühlung mit unserer Multi-Umlufttechnologie für Kühl- u. Gefrierkombinationen. Dank der integrierten Umluftkühlung genießen Sie eine gleichmäßige Kühlung in jedem Winkel des Kühlschranks, um Ihre Lebensmittel länger frisch zu halten.



SCHNELLKÜHLEN U. -GEFRIEREN

Unsere Schnellkühl- und Schnellgefrierfunktion sorgt für sofortige Kühlung und Gefrierung Ihrer Lebensmittel. Sparen Sie Zeit und bewahren Sie die Nährstoffe mit dieser effizienten Technologie für optimale Frische und Qualität.



KGN 7200

NO FROST KOMBINATION



No Frost – kein Abtauen notwendig
LED Außendisplay
LED Innenbeleuchtung
Multi-Umluftkühlung
Metallrückwand für optimale Kältespeicherung
Türalarm und Kindersicherung
Schnellkühlen u. gefrieren | Urlaubs-Modus
hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzzinhalte: 378 L (Kühlen: 256 L | Gefrieren: 122 L)
Geräuschpegel: A | 29 dB(A)
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 113 kWh
Gerät (B x H x T): 597 x 2.010 x 700 mm
Gewicht: 107 kg



KGN 7000

NO FROST KOMBINATION



No Frost – kein Abtauen notwendig
LED Außendisplay
LED Innenbeleuchtung
Multi-Umluftkühlung
Schnellgefrierfunktion
Fresh Zone

Nutzzinhalt: 336 L Kühlen: 238 L
Gefrieren: 98 L

Geräuschpegel: C | 36 dB(A)

Energieeffizienzklasse: D (Spektrum: A bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 197 kWh

Gerät (BxHxT): 595 x 2.004 x 590 mm

Gewicht: 66,5 kg



KGN 3475

NO FROST KOMBINATION



No Frost – kein Abtauen notwendig
LED Außendisplay
LED Innenbeleuchtung
Multi-Umluftkühlung
hochwertige Zierelemente aus Metall
Fresh Zone

Nutzzinhalt: 347 L Kühlen: 243 L
Gefrieren: 104 L

Geräuschpegel: C | 39 dB(A)

Energieeffizienzklasse*: C (Spektrum: A bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 162 kWh

Gerät (BxHxT): 600 x 1.950 x 690 mm

Gewicht: 78 kg

* auch in Energieeffizienzklasse D erhältlich



KGN 3471

NO FROST KOMBINATION



No Frost – kein Abtauen notwendig
LED Außendisplay
LED Innenbeleuchtung
Multi-Umluftkühlung
hochwertige Zierelemente aus Metall
Fresh Zone

Nutzzinhalt: 347 L Kühlen: 243 L
Gefrieren: 104 L

Geräuschpegel: C | 39 dB(A)

Energieeffizienzklasse*: D (Spektrum: A bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 203 kWh

Gerät (BxHxT): 600 x 1.950 x 690 mm

Gewicht: 78 kg



KGN 3242

NO FROST KOMBINATION



No Frost – kein Abtauen notwendig
LED Außendisplay
LED Innenbeleuchtung
Multi-Umluftkühlung
Schnellgefrierfunktion

Nutzzinhalt: 304 L Kühlen: 207 L
Gefrieren: 97 L

Geräuschpegel: C | 39 dB(A)

Energieeffizienzklasse*: E (Spektrum: A bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 243 kWh

Gerät (BxHxT): 595 x 1.870 x 560 mm

Gewicht: 57 kg



KGN 2535

NO FROST KOMBINATION



No Frost – kein Abtauen notwendig
LED Innenbeleuchtung
Multi-Umluftkühlung

Nutzzinhalt: 253 L Kühlen: 182 L
Gefrieren: 71 L

Geräuschpegel: C | 39 dB(A)

Energieeffizienzklasse*: D (Spektrum: A bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 176 kWh

Gerät (BxHxT): 540 x 1.800 x 600 mm

Gewicht: 51 kg



KGK 2755

KOMBINATION

LED Innenbeleuchtung
versenkter Türgriff

Nutzhalt: 262 L Kühlen: 191 L
Gefrieren: 71 L

Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 210 kWh
Gerät (BxHxT): 550 x 1.800 x 560 mm
Gewicht: 50 kg



KGK 2750

KOMBINATION

LED Innenbeleuchtung
versenkter Türgriff

Nutzhalt: 262 L Kühlen: 191 L
Gefrieren: 71 L

Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 210 kWh
Gerät (BxHxT): 550 x 1.800 x 560 mm
Gewicht: 50 kg



KGK 1755

KOMBINATION

LED Innenbeleuchtung
versenkter Türgriff

Nutzhalt: 173 L Kühlen: 121 L
Gefrieren: 52 L

Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 194 kWh
Gerät (BxHxT): 495 x 1.425 x 530 mm
Gewicht: 38 kg



KGK 1750

KOMBINATION

LED Innenbeleuchtung
versenkter Türgriff

Nutzhalt: 173 L Kühlen: 121 L
Gefrieren: 52 L

Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 194 kWh
Gerät (BxHxT): 495 x 1.425 x 530 mm
Gewicht: 38 kg



KSN 3340

NO FROST KOMBINATION

No Frost – kein Abtauen notwendig
LED Innenbeleuchtung
Multi-Umluftkühlung
hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzhalt: 334 L Kühlen: 257 L
Gefrieren: 77 L
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 225 kWh
Gerät (BxHxT): 605 x 1.705 x 680 mm
Gewicht: 54 kg



KGS 2060

KOMBINATION

mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
versenkter Türgriff

Nutzhalt: 206 L Kühlen: 169 L
Gefrieren: 37 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 172 kWh
Gerät (BxHxT): 545 x 1.430 x 555 mm
Gewicht: 38 kg



FRISCHE VIELFALT FÜR IHRE KÜCHE

Entdecken Sie unsere breite Auswahl an Kühlschränken, die nicht nur Ihre Lebensmittel frisch halten, sondern auch Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden. Mit modernster Technologie, energieeffizienten Funktionen und elegantem Design bieten unsere Kühlschränke die perfekte Lösung für jede Küche.



ACTIVE COOLING UMLUFTKÜHLUNG

Erleben Sie die ultimative Frische mit Active Cooling Umluftkühlung. Diese innovative Technologie sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlschrank, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.



SUPER COOLING

Mit unserer Super Cooling Schnellkühlfunktion bleiben Ihre Getränke und Lebensmittel sofort frisch. Optimieren Sie Ihre Kühlung auf Knopfdruck und genießen Sie jederzeit die perfekte Temperatur für maximale Frische und Qualität.



0°C ZONE

Die Fresh Zone kann auf eine niedrigere Temperatur als im restlichen Kühlschrank eingestellt werden, um frisches Fleisch und Fisch zu gewährleisten oder als Gemüsefach für Obst und Gemüse zu dienen.





Active
Cooling



LED
Display



0°C
Zone



Super
Cooling

KT 3700

KÜHLSCHRANK



Active Cooling Umluftkühlung
elektronische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
Metallrückwand für effizientes Kühlen
Easy Open Türgriff
Flaschenrack
Super Cool - Schnellkühlfunktion
0°C-Zone
hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzzinhalte: 370 L

Geräuschpegel: D | 40 dB(A)

Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 143 kWh

Gerät (BxHxT): 595 x 1.855 x 651 mm

Gewicht: 66 kg

Verbindungssatz für GN 2741 optional erhältlich



KT 3220

KÜHLSCHRANK



elektronische Temperaturregelung
LED Display Innen
LED Innenbeleuchtung
Multi-Umluftkühlung
Fresh Zone
Eco-Modus
Easy Open Türgriff aus Metall

Nutzzinhalte: 322 L

Geräuschpegel: C | 38 dB(A)

Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 137 kWh

Gerät (BxHxT): 590 x 1.720 x 595 mm

Gewicht: 51,8 kg



KT 3310

KÜHLSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
versenkter Türgriff

Nutzzinhalte: 331 L

Geräuschpegel: C | 40 dB(A)

Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 114 kWh

Gerät (BxHxT): 600 x 1.700 x 600 mm

Gewicht: 51 kg



KT 2515

KÜHLSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
stylisher Türgriff aus Metall
hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzzinhalte: 242 L

Geräuschpegel: C | 40 dB(A)

Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 104 kWh

Gerät (BxHxT): 550 x 1.430 x 560 mm

Gewicht: 36 kg



KT 2510

KÜHLSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
stylisher Türgriff aus Metall
hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzzinhalte: 242 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 104 kWh
Gerät (BxHxT): 550 x 1.430 x 560 mm
Gewicht: 36 kg



KT 1487

KÜHLSCHRANK



elektronische Temperaturregelung
LED Display
LED Innenbeleuchtung
Hochwertiger Türgriff
hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzzinhalte: 134 L
Geräuschpegel: C | 38 dB(A)
Energieeffizienzklasse: D (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 73 kWh
Gerät (BxHxT): 560 x 845 x 575 mm
Gewicht: 30,5 kg



KT 1308

KÜHLSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
Komfortabler Türgriff

Nutzzinhalte: 127 L
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 90 kWh
Gerät (BxHxT): 550 x 850 x 580 mm
Gewicht: 26 kg



KT 1409

KÜHLSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
stylisher Türgriff aus Metall

Nutzzinhalte: 127 L
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 112 kWh
Gerät (BxHxT): 550 x 850 x 580 mm
Gewicht: 28 kg



KT 1459

KÜHLSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
stylisher Türgriff aus Metall
inkl. 4*-Gefrierteil

Nutzzinhalte: 109 L Kühlen: 95 L
Gefrieren: 14 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 139 kWh
Gerät (BxHxT): 550 x 850 x 580 mm
Gewicht: 28 kg



KT 1100

KÜHLSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
Versenkter Türgriff

Nutzzinhalte: 93 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 86 kWh
Gerät (BxHxT): 472 x 864 x 446 mm
Gewicht: 20 kg

EISKALTE ERFRISCHUNG AUF ABRUF

Unsere Flaschenkühlschränke bieten die ideale Lösung für alle, die ihre Getränke stets eiskalt genießen möchten. Mit elegantem Design und innovativer Kühltechnologie sorgen sie für eine konstante Temperatur und ermöglichen jederzeit erfrischenden Genuss.



ACTIVE COOLING UMLUFTKÜHLUNG

Erleben Sie die ultimative Frische mit Active Cooling Umluftkühlung. Diese innovative Technologie sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlschrank, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.



EASY OPEN TÜRGRIFF

Unser Easy Open Türgriff macht den Zugang zu Ihrem Kühlschrank mühelos. Mit einem einfachen Handgriff öffnen Sie die Tür sanft und bequem, ohne Kraftaufwand. Genießen Sie maximalen Komfort und praktische Handhabung in Ihrer Küche.



MADE IN EU

Einige unserer Flaschenschränke werden in der EU hergestellt, unter strengen Qualitätsstandards und mit hochwertigen Materialien. Vertrauen Sie auf Qualität und Zuverlässigkeit für Ihre Getränkeaufbewahrung mit einem Produkt, das in Europa gefertigt wird.





FK 3377

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



Active Cooling Umluftkühlung
elektronische Temperaturregelung
Ablageflächen aus Sicherheitsglas
LED Display
LED Innenbeleuchtung
Easy Open Türgriff aus Metall

Nutzzinhalt: 325 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 114 kWh
Gerät (BxHxT): 595 x 1.780 x 620 mm
Gewicht: 56 kg



FK 3090

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



Platz für bis zu 108 Flaschen à 0,75 Liter
höhenverstellbare Gitterböden
LED Innenbeleuchtung
Robuste Ablagegitter

Nutzzinhalt: 296 L
Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 110 kWh
Temp. Bereich: 0°C - 8°C
Gerät (BxHxT): 600 x 1.630 x 650 mm
Gewicht: 57 kg



FK 2970

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



Platz für bis zu 108 Flaschen à 0,75 Liter
höhenverstellbare Gitterböden
LED Innenbeleuchtung
stylisher Türgriff aus Metall
Robuste Ablagegitter

Nutzzinhalt: 296 L
Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 110 kWh
Temp. Bereich: 0°C - 8°C
Gerät (BxHxT): 600 x 1.630 x 650 mm
Gewicht: 52 kg



FK 2670

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



Platz für bis zu 90 Flaschen à 0,75 Liter
höhenverstellbare Gitterböden
LED Innenbeleuchtung
stylisher Türgriff aus Metall
Robuste Ablagegitter

Nutzzinhalt: 254 L
Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 105 kWh
Temp. Bereich: 0°C - 8°C
Gerät (BxHxT): 600 x 1.450 x 650 mm
Gewicht: 50 kg



FK 2301

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
stylisher Türgriff aus Metall
Robuste Ablagegitter

Nutzhalt: 243 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 104 kWh
Temp. Bereich: 0°C - 8°C
Gerät (BxHxT): 550 x 1.430 x 580 mm
Gewicht: 37 kg



FK 2755

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



mit Direktverkaufsfunktion
Platz für bis zu 126 Flaschen à 0,5 Liter
höhenverstellbare Gitterböden
LED Innenbeleuchtung
Robuste Ablagegitter
Umluft für gleichmäßiges Kühlen
Indikatoren-Leuchten außen

Nutzhalt: 275 L
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 902 kWh
Temp. Bereich: 0°C - 10°C
Gerät (BxHxT): 600 x 1450 x 600 mm
Gewicht: 53 kg



FK 2560

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



mit Direktverkaufsfunktion
Platz für bis zu 168 Flaschen à 0,5 Liter
höhenverstellbare Gitterböden
LED Innenbeleuchtung
Robuste Ablagegitter

Nutzhalt: 245 L
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 845 kWh
Temp. Bereich: 5°C - 15°C
Gerät (BxHxT): 545 x 1.425 x 595 mm
Gewicht: 43 kg



FK 9160

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



ausziehbare Gitterböden
LED Innenbeleuchtung
versenkter Türgriff
stylisher Aluminiumrahmen
Robuste Ablagegitter

Nutzhalt: 93 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 81 kWh
Temp. Bereich: 5°C - 18°C
Gerät (BxHxT): 470 x 850 x 440 mm
Gewicht: 27 kg



FK 8970

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



ausziehbare Gitterböden
LED Innenbeleuchtung
versenkter Türgriff
elegante Glastüre
Robuste Ablagegitter

Nutzhalt: 93 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 81 kWh
Temp. Bereich: 5°C - 18°C
Gerät (BxHxT): 470 x 845 x 440 mm
Gewicht: 27 kg

LCD



PC 1062

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK

elektronische Bedienung
LCD Display
Leichtlaufräder mit Bremse
Inkl. Ablagetische
Hängekörbe für Getränke
Trenngitter im Innenteil

Nutzzinhalt: 50 L
Geräuschpegel: D | 43 dB(A)
Energieeffizienzklasse: F (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 92 kWh
Gerät (BxHxT): Ø 520 x 850 mm
Gewicht: 22,5 kg



LCD



PK 1000

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK

elektronische Bedienung
LED Display
Leichtlaufräder mit Bremse
Transparenter Deckel

Nutzzinhalt: 30 L
Geräuschpegel: D | 43 dB(A)
Energieeffizienzklasse: F (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 90 kWh
Gerät (BxHxT): Ø 426 x 640 mm
Gewicht: 13,5 kg



**WIR SIND OFFIZIELLER PARTNER
DER STEINBACH BLACK WINGS**



SAISON 2024/25

NABO
OFFIZIELLER PARTNER

WEINPERFEKTION AUF KNOPFDRUCK

Entdecken Sie unsere Weintemperierschränke – die perfekte Lösung, um Ihre edlen Tropfen optimal zu lagern und zu servieren. Mit präziser Temperaturkontrolle und stilvollem Design schaffen sie das ideale Umfeld für eine perfekte Weinlagerung und -genuss.




KÜHLZONEN

Separierte Temperaturzonen ermöglichen die perfekte Lagerung verschiedener Weinsorten zur optimalen Entfaltung ihrer Aromen. So können Ihre Lieblingsweine bei idealen Temperaturen gelagert werden.



HOCHWERTIGE ABLAGEGITTER

Unsere Weintemperierschränke vereinen Eleganz und Funktionalität mit Ablagegittern aus Metall und hochwertigen Holzelementen. Eine stilvolle Ergänzung für Ihre Weinsammlung, die den Wein nicht nur optimal lagert, sondern auch ästhetisch präsentiert.



GROSSER KÜHLBEREICH

Mit großzügigem Stauraum für bis zu 140 Flaschen bietet unser WS 2830 Weintemperierschrank ausreichend Platz für Ihre kostbare Weinsammlung. Perfekte Lagerbedingungen und stilvolles Design für wahre Weinliebhaber.





WS 2830

WEINKÜHLSCHRANK



3 Temperatur-Zonen
Umluftkühlung
elektronische Temperaturregelung
LED Display
Für bis zu 140 Stk. 0,75 L Flaschen
LED Innenbeleuchtung
Ablagegitter aus Metall mit Holzelementen
Ablagegitter ausziehbar
Karbonfilter
Elegante Glastüre
hochwertiger Türgriff aus Metall

Nutzzinhalte: 282 L
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: G (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 163 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 1.676 x 640 mm
Gewicht: 69 kg



WS 9739

WEINKÜHLSCHRANK

2 Temperatur-Zonen
Umluftkühlung
elektronische Temperaturregelung
LED Display
Für bis zu 37 Stk. 0,75 L Flaschen
stylistische Holzablagefächer
LED Innenbeleuchtung
Dreifach verglaste Glastüre

Nutzzinhalte: 104 L
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: G (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 142 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 845 x 548 mm
Gewicht: 36,5 kg



WS 9533

WEINKÜHLSCHRANK

LED Display
Umluftkühlung
elektronische Temperaturregelung
Für bis zu 36 Stk. 0,75 L Flaschen
elegante Holzablagefächer
hochwertiger Edelstahlrahmen

Nutzzinhalte: 95 L
Geräuschpegel: D | 43 dB(A)
Energieeffizienzklasse: G (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 140 kWh
Gerät (BxHxT): 480 x 835 x 490 mm
Gewicht: 29 kg



WS 9636

WEINKÜHLSCHRANK

LED Display
elektronische Temperaturregelung
Für bis zu 34 Stk. 0,75 L Flaschen
Schnellkühlfunktion
Rahmenlose Glastüre

Nutzzinhalte: 93 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: G (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 140 kWh
Gerät (BxHxT): 470 x 845 x 440 mm
Gewicht: 25,2 kg

STILVOLL KÜHLEN IM RETRO-LOOK

Tauchen Sie ein in die Nostalgie vergangener Tage mit unseren Kühlschränken im Retro-Design. Verleihen Sie Ihrer Küche einen Hauch von Vintage-Charme und genießen Sie modernste Kühltechnologie verpackt in einem zeitlosen Stil.



STYLISCHES RETRO-DESIGN

Erleben Sie Nostalgie mit moderner Leistung: Unsere Kühlschränke im Retro-Design vereinen nostalgischen Charme mit innovativer Technologie für eine stilvolle und zuverlässige Kühlung. Stilvoll. Leistungsstark. Zeitgemäß.



STILVOLLES FINISH

Unsere Retro-Kühlschränke begeistern mit hochwertigen Chromdetails an Glasböden und Türfächern. Verleihen Sie Ihrer Küche einen Hauch von Eleganz und Vintage-Flair, kombiniert mit modernster Kühltechnologie für höchste Ansprüche.



KGR 3000

RETRO-KÜHLSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
Türgriffe im Retro-Design
Flaschenrack
hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzzinhalte: 208 L Kühlen: 160 L
 Gefrieren: 48 L

Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 184 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 1.470 x 580 mm
Gewicht: 41 kg



KGR 3010

RETRO-KÜHLSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
Türgriffe im Retro-Design
Flaschenrack
hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzzinhalte: 208 L Kühlen: 160 L
 Gefrieren: 48 L

Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 184 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 1.470 x 580 mm
Gewicht: 41 kg



KGR 3020

RETRO-KÜHLSCHRANK




mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
Türgriffe im Retro-Design
Flaschenrack
hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzzinhalte: 208 L Kühlen: 160 L
 Gefrieren: 48 L

Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 184 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 1.470 x 580 mm
Gewicht: 41 kg

PLATZSPARENDE KÜHLUNG NACH MASS

Unsere Einbaukühlschränke bieten maßgeschneiderte Kühlung für Ihre Küche. Mit elegantem Design und flexiblen Einbaumöglichkeiten fügen sie sich nahtlos in Ihre Küchenarchitektur ein und maximieren den verfügbaren Raum für eine effiziente Nutzung.



KNI 2330

NO FROST EINBAUKÜHLSCHRANK



Einbaukombi mit Fixtür
No Frost - nie wieder abtauen
elektronische Steuerung
LED Display
LED Innenbeleuchtung
Multi-Umluftkühlung mit 2 getrennten Kühlkreisen
UltraFresh Zone
VitaMod
Metallrückwand für optimale Kälteverteilung in Dark Inox
höhenverstellbare Türablagen
hochwertige Zierelemente in Dark Inox

Nutzzinhalt: 233 L (Kühlen: 170 L | Gefrieren: 63 L)
Geräuschpegel: C | 36 dB(A)
Energieeffizienzklasse: D (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 175 kWh
Gerät (B x H x T): 540 x 1.770 x 545 mm
Gewicht: 49,5 kg



METALLRÜCKWAND

Dank der glatten Metallic-Rückwand wird die Multi-Umluftkühlung bestmöglich unterstützt. Die Rückwand speichert optimal Kälte und kann so die Kälte besonders lange aufnehmen und dank der Umluftkühlung die Kaltluft optimal im Kühlbereich verteilen.



MULTI-UMLUFT-KÜHLUNG

Entdecken Sie die Zukunft der Kühlung mit unserer Multi-Umlufttechnologie für Side-by-Side-Kühlschränke. Dank der integrierten Umluftkühlung genießen Sie eine gleichmäßige Kühlung in jedem Winkel des Kühlschranks, um Ihre Lebensmittel länger frisch zu halten.



SCHNELLKÜHLEN U. -GEFRIEREN

Unsere Schnellkühl- und Schnellgefrierfunktion sorgt für sofortige Kühlung und Gefrierung Ihrer Lebensmittel. Sparen Sie Zeit und bewahren Sie die Nährstoffe mit dieser effizienten Technologie für optimale Frische und Qualität.



VITAMOD

Eine spezielle Lichtquelle im Obst- und Gemüsefach, die dem natürlichen Spektrum des Sonnenlichts entspricht, sorgt dafür, dass das Obst und Gemüse den natürlichen Reifungsprozess fortsetzt und so die Nährstoffe und Vitamine besser erhalten bleiben.



ULTRAFRESH BOX

In der UltraFRESH Box wird ausgestoßenes Ethylen von Obst und Gemüse gebunden und neutralisiert. So wird der Reifungsprozess verlangsamt und das gelagerte Obst und Gemüse bleibt länger frisch.



NO FROST

Dank No Frost-Technologie ersparen Sie sich lästiges abtauen. Unsere Gefrierschränke bieten eine effiziente Kühlung, ohne Eisbildung. Genießen Sie maximale Frische und sparen Sie Zeit und Mühe bei der Wartung Ihres Gefrierschranks.



KGI 2450

EINBAUKÜHLSCHRANK

Integrierbar mit Schlepptür
mechanische Temperaturregelung
Stylische Innenbeleuchtung
Geeignet für 178er Nischenmaß

Nutzzinhalte: 249 L Kühlen: 179 L
Gefrieren: 70 L

Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 216 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 1.769 x 540 mm
Gewicht: 54 kg



KI 1990

EINBAUKÜHLSCHRANK

Integrierbar mit Schlepptür
mechanische Temperaturregelung
Stylische Innenbeleuchtung
Geeignet für 122er Nischenmaß

Nutzzinhalte: 199 L
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: F (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 126 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 1.220 x 540 mm
Gewicht: 34 kg



KI 1550

EINBAUKÜHLSCHRANK

Integrierbar mit Fixtür
elektronische Temperaturregelung
LED Display
Stylische Innenbeleuchtung
hochwertige Zierelemente aus Aluminium
4* Gefrierteil

Nutzzinhalte: 112 L Kühlen: 96 L
Gefrieren: 16 L
Geräuschpegel: C | 38 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 148 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 875 x 545 mm
Gewicht: 27 kg



LED



KI 1500

EINBAUKÜHLSCHRANK

Integrierbar mit Fixtür
elektronische Temperaturregelung
LED Display
Stylische Innenbeleuchtung
hochwertige Zierelemente aus Aluminium

Nutzzinhalte: 126 L
Geräuschpegel: B | 35 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 91 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 875 x 545 mm
Gewicht: 26 kg



KI 1460

EINBAUKÜHLSCHRANK

Integrierbar mit Fixtür
elektronische Temperaturregelung
Stylische Innenbeleuchtung
4* Gefrierteil

Nutzzinhalte: 112 L Kühlen: 96 L
Gefrieren: 16 L
Geräuschpegel: C | 38 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 148 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 875 x 545 mm
Gewicht: 28 kg



KI 1410

EINBAUKÜHLSCHRANK

Integrierbar mit Fixtür
mechanische Temperaturregelung
Stylische Innenbeleuchtung

Nutzzinhalte: 126 L
Geräuschpegel: B | 35 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 91 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 875 x 545 mm
Gewicht: 27,5 kg





KI 1325

EINBAUKÜHLSCHRANK



Integrierbar mit Schlepptür
mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung

Nutzhalt: 129 L
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 92 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 890 x 540 mm
Gewicht: 29 kg



KI 1225

EINBAUKÜHLSCHRANK




Integrierbar mit Schlepptür
mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
4* Gefrierteil

Nutzhalt: 118 L Kühlen: 104 L
Gefrieren: 14 L
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 142 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 880 x 540 mm
Gewicht: 27 kg

MACHEN SIE DEN EINBAU ZUM KINDERSPIEL

Mit einem durchdachten Design und praktischen Montageanleitungen ist die Installation schnell und einfach erledigt. Genießen Sie die nahtlose Integration in Ihre Küchenarchitektur und maximieren Sie Ihren verfügbaren Raum.



KÜHLUNG FÜR UNTERWEGS - IMMER FRISCH

Unsere mobilen Kühlboxen sind die perfekte Lösung für unterwegs. Egal ob Camping, Picknick oder Roadtrip - halten Sie Ihre Getränke und Snacks stets kühl und frisch. Robust, kompakt und zuverlässig.



KÜHLEN & GEFRIEREN

Unsere mobilen Kühlboxen bieten getrennte Kühl- und Gefrierfächer für maximale Vielseitigkeit unterwegs. Genießen Sie die Freiheit, Ihre Lebensmittel und Getränke gekühlt oder tiefgefroren zu halten, egal wohin Ihre Abenteuer Sie führen.



STEUERUNG PER APP

Unsere mobile Kühlbox KM 200 bietet innovative App-Steuerung für ultimative Kontrolle über die Kühlung unterwegs. Überwachen und regeln Sie die Temperatur bequem von Ihrem Smartphone aus für maximale Bequemlichkeit.



ECO-MODUS

Maximale Energieeffizienz, ohne Kompromisse bei der Leistung. Reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck und sparen Sie gleichzeitig Geld. Der Eco-Modus optimiert den Energieverbrauch, während Ihre Lebensmittel perfekt gekühlt werden.



KM 450

MOBILER KÜHLSCHRANK

Getrenntes Kühl- und Gefrierteil
3x 2 Liter Flaschen im Kühlteil lagerbar
Elektronische Touch Steuerung
LED Display
12 V Anschluss
Eco- und High Speed Mode

Nutzzinhalte: 45 L Kühlen: 30 L
 Gefrieren: 15 L
Temperatur-Bereich: -20°C bis -10°C
 0°C bis 10°C
Gerät (BxHxT): 632 x 508 x 420 mm
Gewicht: 16,6 kg



KM 200

MOBILER KÜHLSCHRANK

als Kühl- oder Gefrierschrank verwendbar
Elektronische Touch Steuerung
LED Display
12 V Anschluss
App-Steuerung
Eco- und High Speed Mode

Nutzzinhalte: 20 L
Temperatur-Bereich: -18°C bis 10°C
Gerät (BxHxT): 570 x 315 x 320 mm
Gewicht: 10,8 kg



WA 306

MOBILE KÜHLBOX



schnelle und gleichmäßige Kühlung durch
Innenventilator
12 V & 230 V-Anschluss
Eco-Mode

Nutzzinhalte: 28 L
Geräuschpegel: A | 26 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 75 kWh
Gerät (BxHxT): 399 x 432 x 300 mm
Gewicht: 4,4 kg

FRISCHE, DIE LÄNGER HÄLT

Unsere Gefrierschränke bieten viel Raum für die Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel. Mit modernster Technologie und effizienter Kühlung garantieren sie optimale Frische und Qualität für Ihre Tiefkühlprodukte.



TWIST ICE MAKER

Mit dem integrierten Twist-Eiswürfelbereiter bereiten Sie Ihre Eiswürfel im Handumdrehen zu. Einfach Wasser einfüllen, warten bis es gefroren ist und die Behälter im Uhrzeigersinn drehen. Die fertigen Eiswürfel fallen direkt in das Fach darunter.



EASY OPEN TÜRGRIFF

Unser Easy Open Türgriff macht den Zugang zu Ihrem Kühlschrank mühelos. Mit einem einfachen Handgriff öffnen Sie die Tür sanft und bequem, ohne Kraftaufwand. Genießen Sie maximalen Komfort und praktische Handhabung in Ihrer Küche.



ACTIVE COOLING UMLUFTKÜHLUNG

Erleben Sie die Frische dank der Active Cooling Umluftkühlung. Diese innovative Technologie sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlschrank, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.





CONVERTIBLE ZONE

Mit der Convertible Zone haben Sie volle Kontrolle über Ihre Gefrierbereiche und somit auch über die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel. So können Sie auf Knopfdruck aus einem Gefrierfach ein Kühlfach mit 0°C machen.




NO FROST

Dank No Frost-Technologie ersparen Sie sich lästiges abtauen. Unsere Gefrierschränke bieten eine effiziente Kühlung, ohne Eisbildung. Genießen Sie maximale Frische und sparen Sie Zeit und Mühe bei der Wartung Ihres Gefrierschranks.



SCHNELLGEFRIEREN

Unsere Schnellkühl- und Schnellgefrierfunktion sorgt für sofortige Kühlung und Gefrierung Ihrer Lebensmittel. Sparen Sie Zeit und bewahren Sie die Nährstoffe mit dieser effizienten Technologie für optimale Frische und Qualität.



GN 2741

NO FROST GEFRIERSCHRANK

No Frost – kein Abtauen notwendig
LED Außendisplay
LED Innenbeleuchtung
Active Cooling Umluftkühlung
Metallrückwand für optimale Kältespeicherung
Easy Open Türgriff
Türalarm und Kindersicherung
Schnellgefrieren | Eco-Modus
Twist Ice Maker
hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzzinhalte: 274 L
Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 246 kWh
Gerät (B x H x T): 595 x 1.855 x 651 mm
Gewicht: 72 kg



Verbindungssatz für KT 3700 optional erhältlich



GN 2622

NO FROST GEFRIERSCHRANK



No Frost - kein Abtauen notwendig
elektronische Temperaturregelung
LED Display
LED Innenbeleuchtung
Easy Open Türgriff
hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzzinhalten: 274 L
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: D (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 197 kWh
Gerät (BxHxT): 600 x 1.850 x 650 mm
Gewicht: 68 kg



GN 2272

NO FROST GEFRIERSCHRANK



No Frost - kein Abtauen notwendig
Convertible Zone
als Kühl- oder Gefrierschrank verwendbar
LED Display

Nutzzinhalten: 238 L
Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 234 kWh
Gerät (BxHxT): 595 x 1.722 x 632 mm
Gewicht: 62,5 kg



GN 1752

NO FROST GEFRIERSCHRANK



No Frost - kein Abtauen notwendig
elektronische Temperaturregelung
LED Display Innen
Versenkter Türgriff

Nutzzinhalten: 175 L
Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 212 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 1.455 x 595 mm
Gewicht: 51 kg



GN 2050

NO FROST GEFRIERSCHRANK



No Frost - kein Abtauen notwendig
elektronische Temperaturregelung
LED Display
Versenkter Türgriff

Nutzzinhalten: 204 L
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: D (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 177 kWh
Gerät (BxHxT): 575 x 1.760 x 631 mm
Gewicht: 56 kg



GN 1550

NO FROST GEFRIERSCHRANK



No Frost - kein Abtauen notwendig
elektronische Temperaturregelung
LED Display
hochwertiger Türgriff aus Metall

Nutzzinhalten: 155 L
Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 205 kWh
Gerät (BxHxT): 550 x 1.434 x 562 mm
Gewicht: 44 kg



GS 1671

GEFRIERSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
1 Schnellzugriffs-Fach
hochwertiger Türgriff aus Metall

Nutzhalt: 165 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 188 kWh
Gerät (BxHxT): 530 x 1.430 x 537 mm
Gewicht: 43,5 kg



GS 1532

GEFRIERSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
1 Schnellzugriffs-Fach
Versenkter Türgriff

Nutzhalt: 168 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 190 kWh
Gerät (BxHxT): 545 x 1.425 x 575 mm
Gewicht: 41 kg



GS 2087

GEFRIERSCHRANK



elektronische Temperaturregelung
LED Display
Eco-Modus
Schnellgefrieren
komfortabler Türgriff

Nutzhalt: 91 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: D (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 133 kWh
Gerät (BxHxT): 550 x 850 x 580 mm
Gewicht: 33 kg



GS 1089

GEFRIERSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
Versenkter Türgriff

Nutzhalt: 91 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: D (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 133 kWh
Gerät (BxHxT): 550 x 850 x 580 mm
Gewicht: 33 kg



GB 453

GEFRIERBOX



kompakte Abmessungen
herausnehmbarer Gitterboden
Versenkter Türgriff

Nutzhalt: 33 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 148 kWh
Gerät (BxHxT): 440 x 510 x 470 mm
Gewicht: 14 kg



GT 2950

GEFRIERTRUHE

elektronische Temperaturregelung
LED Display mit Temperaturanzeige
Convertible Zone
2 herausnehmbare Ablagekörbe
Schnellgefrierfunktion

Nutzzinhalte: 290 L
Geräuschpegel: E | 43 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 229 kWh
Gerät (BxHxT): 1.115 x 885 x 670 mm
Gewicht: 41 kg



GT 2053

GEFRIERTRUHE

elektronische Temperaturregelung
LED Display mit Temperaturanzeige
Convertible Zone
kompakte Abmessungen
1 herausnehmbarer Ablagekorb
Schnellgefrierfunktion

Nutzzinhalte: 191 L
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 198 kWh
Gerät (BxHxT): 891 x 853 x 557 mm
Gewicht: 31 kg



GT 1100

GEFRIERTRUHE

mechanische Temperaturregelung
Convertible Zone
kompakte Abmessungen
1 herausnehmbarer Ablagekorb

Nutzzinhalte: 95 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 167 kWh
Gerät (BxHxT): 546 x 854 x 479 mm
Gewicht: 22 kg



EM 1250

EISWÜRFELMASCHINE

Automatische Eiswürfelproduktion
Kaltwasser Ausgabe
LED Display
Timerfunktion (0,5 - 19,5 Std.)
Eiswürfelgröße einstellbar (klein/groß)
Wassertank & Wasseranschluss möglich
inkl. Tropfwanne und Anschluss-Set

Nutzzinhalte: 0,6 kg
Wassertank: 3 L
Gerät (BxHxT): 252 x 389 x 363 mm
Gewicht: 9,5 kg



EM 1224

EISWÜRFELMASCHINE

Soft-Touch-Steuerung
LED-Indikatoren
hochwertiges Edelstahlgehäuse
Wasserstandanzeige
Sichtfenster
Eiswürfelgröße einstellbar (klein/groß)
inkl. Korb und Entnahmeschaufel

Nutzzinhalte: 0,7 kg
Wassertank: 3L (kein Wasseranschluss)
Gerät (BxHxT): 297 x 362 x 378 mm
Gewicht: 9 kg



EM 1226

EISWÜRFELMASCHINE

Soft-Touch-Steuerung
LED-Indikatoren
hochwertiges Edelstahlgehäuse
Wasserstandanzeige
Sichtfenster
Eiswürfelgröße einstellbar (klein/groß)
inkl. Korb und Entnahmeschaufel

Nutzzinhalte: 0,7 kg
Wassertank: 3L (kein Wasseranschluss)
Gerät (BxHxT): 297 x 362 x 378 mm
Gewicht: 9 kg

EINE NEUE ÄRA FÜR ULTRASCHNELLE LADETECHNIK BEGINNT!

**JETZT
ERHÄLTlich!**

Entdecken Sie die Zukunft des Ladens mit unseren GaN-Chargern! Dank innovativer Galliumnitrid-Technologie laden die Charger Ihre Geräte ultraschnell auf. Profitieren Sie von blitzschnellem Laden, hochwertigem Design und maximaler Effizienz.

EIGENSCHAFTEN:

- ✓ Ultraschnelles Laden: Laden Sie Ihre Geräte in kürzester Zeit auf.
- ✓ Platzsparendes Design: Kompakte Bauweise für einfache Mitnahme und Aufbewahrung.
- ✓ Hohe Effizienz: Nutzen Sie Ihre Zeit effektiv dank schneller Ladezeiten.
- ✓ Vielseitige Kompatibilität: Geeignet für eine Vielzahl von Geräten, einschließlich Smartphones, Tablets und Laptops.
- ✓ Zuverlässige Qualität: Hochwertige Materialien und fortschrittliche Technologie für eine zuverlässige Leistung.

Erleben Sie die Zukunft des Ladens mit unseren GaN-Charger



SCHNELLE KÖSTLICHKEITEN AUF KNOPFDRUCK

Entdecken Sie unsere hochmodernen Mikrowellen, die Ihnen eine schnelle und bequeme Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte ermöglichen. Mit innovativen Funktionen und zuverlässiger Leistung zaubern Sie im Nu köstliche Mahlzeiten und Snacks.



HOCHWERTIGE GLASFRONT

Unsere Einbaumikrowelle mit hochwertiger Glasfront vereint Eleganz und Funktionalität. Die transparente Front ermöglicht einen klaren Blick auf den Garvorgang, während das edle Design Ihre Küche aufwertet. Stilvoll und leistungsstark.



AUTOMATIK- PROGRAMME

Mit 8 Automatikprogrammen bieten unsere Mikrowellen vielseitige Kochoptionen auf Knopfdruck. Genießen Sie eine mühelose Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte mit präziser Leistung und einfachen Bedienungsfunktionen.



GRILLFUNKTION

Holen Sie sich mit unseren Mikrowellen mit Grillfunktion Vielseitigkeit in Ihre Küche. Genießen Sie die praktische Kombination aus schneller Mikrowellenleistung und der Möglichkeit, köstliche Gerichte knusprig zu grillen – alles in einem Gerät.





HOMEFRY FUNKTION

Entdecken Sie die Vielseitigkeit mit der Homefry-Funktion. Verwenden Sie unsere Mikrowelle als Heißluftfritteuse und genießen Sie knusprige Ergebnisse ohne zusätzliches Öl dank innovativer Technologie. Verwandeln Sie Ihre Küche in eine gesunde Kochoase mit einem einzigen Gerät.



EASY CLEAN

Dank des Garraums aus Edelstahl bieten unsere Mikrowellen nicht nur robuste Haltbarkeit, sondern auch mühelose Reinigung. Genießen Sie praktische Pflegeleichtigkeit und Hygiene in Ihrer Küche für dauerhaft frische Ergebnisse.



ECO-MODUS

Entdecken Sie die Eco-Funktion und sparen Sie Energie ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Mit intelligenten Einstellungen für reduzierten Stromverbrauch und effiziente Nutzung von Ressourcen helfen wir Ihnen, Ihre Umweltbilanz zu verbessern, ohne auf erstklassige Ergebnisse zu verzichten.



Grill-
funktion



Automatik
funktion



Easy
Clean



LED
Display

MWI 2500

EINBAUMIKROWELLE

8 Autoprogramme
5 Leistungsstufen
LED Display
elektronische Türöffnung
Grillfunktion (2 Kombiprogramme)
Auftau-Funktion
elektronischer Timer
hochwertige Glasfront
Garraum aus Edelstahl

Nettoinhalt Garraum 25 Liter
Nennleistung: 900 W
Grillleistung: 1.000 W
Gerät (BxHxT): 595 x 383 x 390 mm
Gewicht: 18 kg



MWO 2900

MIKROWELLE MIT HOMEFRY

10 Autoprogramme
9 Homefry-Programme
Grillfunktion
Eco-Modus
Digitale Bedienung
Auftau-Funktion
elektronischer Timer
Schnellstart-Funktion

Drehteller Durchmesser 315 mm
Nettoinhalt Garraum 29 Liter
Nennleistung: 1.000 W
Grillleistung: 1.000 W
Konvektionsleistung: 2.100 W
Gerät (BxHxT): 565 x 305 x 455 mm
Gewicht: 18 kg



MWO 2800

MIKROWELLE MIT GRILL

8 Autoprogramme
5 Leistungsstufen
Grillfunktion
Eco-Modus
Auftau-Funktion
elektronischer Timer

Drehteller Durchmesser 288 mm
Nettoinhalt Garraum 28 Liter
Nennleistung: 900 W
Grillleistung: 1.000 W
Gerät (BxHxT): 405 x 295 x 497 mm
Gewicht: 13,6 kg



MWO 2505

MIKROWELLE MIT GRILL & HEISSLUFT

10 Autoprogramme
5 Leistungsstufen
Grill- & Heißluft-Funktion
4 Kombi-Programme
Auftau-Funktion
elektronischer Timer

Drehteller Durchmesser 288 mm
Nettoinhalt Garraum 25 Liter
Nennleistung: 900 W
Grillleistung: 1.000 W
Heißluft: 2.100 W
Gerät (BxHxT): 495 x 290 x 435 mm
Gewicht: 14,7 kg



MWO 2002

MIKROWELLE MIT GRILL

8 Autoprogramme
5 Leistungsstufen
Grillfunktion
Eco-Modus
Auftau-Funktion
elektronischer Timer

Drehteller Durchmesser 255 mm
Nettoinhalt Garraum 20 Liter
Nennleistung: 800 W
Grillleistung: 1.000 W
Gerät (BxHxT): 443 x 260 x 363 mm
Gewicht: 12 kg



MWO 2001

MIKROWELLE MIT GRILL

8 Autoprogramme
Grillfunktionen
5 Leistungsstufen
Auftau-Funktion

Drehteller Durchmesser 255 mm
Nettoinhalt Garraum 20 Liter
Nennleistung: 800 W
Grillleistung: 1.000 W
Gerät (BxHxT): 439,5 x 258,2 x 355 mm
Gewicht: 13 kg



MWO 2005

MIKROWELLE

5 Leistungsstufen
Mechanischer Timer
Auftau-Funktion

Drehteller Durchmesser 255 mm
Nettoinhalt Garraum 20 Liter
Nennleistung: 700 W
Gerät (BxHxT): 436 x 263 x 345 mm
Gewicht: 10 kg



MWE 2080

EINBAUMIKROWELLE MIT GRILL

8 Autoprogramme
5 Leistungsstufen
Grillfunktion (2 Kombiprogramme)
Auftau-Funktion
elektronischer Timer
Dark Inox

Drehteller Durchmesser 245 mm
Nettoinhalt Garraum 20 Liter
Nennleistung: 800 W
Grillleistung: 1.000 W
Gerät (BxHxT): 595 x 338 x 388 mm
Gewicht: 15,5 kg



MWE 2050


EINBAUMIKROWELLE MIT GRILL

8 Autoprogramme
5 Leistungsstufen
Grillfunktion (4 Kombiprogramme)
Auftau-Funktion
elektronischer Timer
Edelstahl

Drehteller Durchmesser 245 mm
Nettoinhalt Garraum 20 Liter
Nennleistung: 800 W
Grillleistung: 1.000 W
Gerät (BxHxT): 594 x 382 x 330 mm
Gewicht: 15,5 kg

MONTAGE

Vergewissern Sie sich, dass genug Freiraum für die Geräteabmessung und die benötigten Luftzirkulationsfreiräume zur Verfügung steht.



MWG 2500

GASTRO-MIKROWELLE

5 Leistungsstufen
3 Kochstufen
Auftau-Funktion
Schnellstart
Edelstahl Garraum
elektronischer Timer

Nettoinhalt Garraum 25 Liter
Nennleistung: 1.550 W
Gerät (BxHxT): 511 x 311 x 432 mm
Gewicht: 14,7 kg



MWU 2055

UNTERBAUMIKROWELLE

8 Autoprogramme
5 Leistungsstufen
Grillfunktion
Kombiprogramm (Mikro & Grill)
Unterbaufähig
elektronischer Timer
Edelstahl

Drehteller Durchmesser 255 mm
Nettoinhalt Garraum 20 Liter
Nennleistung: 800 W
Grillleistung: 1.000 W
Gerät (BxHxT): 460 x 285 x 360 mm
Gewicht: 12 kg



MWU 2010

UNTERBAUMIKROWELLE

5 Leistungsstufen
Auftau-Funktion
Mechanischer Timer
Unterbaufähig

Drehteller Durchmesser 255 mm
Nettoinhalt Garraum 20 Liter
Nennleistung: 700 W
Gerät (BxHxT): 439 x 256 x 342 mm
Gewicht: 10 kg

GROSSE HELFER IM HAUSHALT

Mit unserer Auswahl an Kleingeräten für den Haushalt, helfen wir Ihnen dabei, Ihren Alltag leichter zu stemmen. Von Allesschneider über Dörrautomaten bis hin zu Mini-Backöfen bieten wir praktische Lösungen für jeden Bedarf.



ITALIENISCHE KARBON-STAHL-KLINGE

Eine hochwertige, italienische Karbon-Stahl-Klinge garantiert präzises und müheloses Schneiden. Erleben Sie die Qualität und Leistung einer professionellen Küche in Ihrem Zuhause. Perfekt für perfekte Schnitte bei jeder Gelegenheit.




INTEGRIERTER SCHLEIFSTEIN

Der ASP 300 verfügt über einen integrierten Schleifstein und bietet stets scharfe Ergebnisse. Mit dieser praktischen Funktion halten Sie die Klinge stets einsatzbereit und erzielen mühelos präzise Schnitte. Perfekt für die Küche mit höchsten Ansprüchen.



ROBUSTES ALUMINIUM

Langlebige Leistung und Stabilität. Mit seinem eleganten Design und seiner starken Konstruktion, dank es hochwertigen Aluminium-Gehäuses, ist er die perfekte Ergänzung für jede Küche, die höchste Qualität schätzt.





ASP 300

PREMIUM ALLESSCHNEIDER

elektrischer Universalschneider
robustes Aluminium-Gehäuse
italienische Karbon-Stahl-Klinge
hauchdünn schneiden 1-12 mm
einfache Messerentfernung
integrierter Schleifstein
rutschfeste Gummifüße

Klinge: Ø 195 mm
Umdrehungen: 430 pro Min.
Gerät (BxHxT): 360 x 330 x 430 mm
Gewicht: 11,7 kg



HP 200

INDUKTIONSKOCHFELD

portables Induktionskochfeld
2 Kochfelder
9 Leistungsstufen
90 Min. Timerfunktion
LED Display
Drehregler mit Touch-Bedienung
Booster-Funktion

Gesamtleistung: 3.000 W
Gerät (BxHxT): 550 x 65 x 320 mm
Gewicht: 4,1 kg



HP 100

INDUKTIONSKOCHFELD

portables Induktionskochfeld
1 Kochfeld
9 Leistungsstufen
90 Min. Timerfunktion
LED Display
Drehregler mit Touch-Bedienung
Booster-Funktion

Gesamtleistung: 2.000 W
Gerät (BxHxT): 280 x 63 x 320 mm
Gewicht: 2,1 kg



DA 400

DÖRRAUTOMAT

LCD Display
Programmierbarer Timer
Einstellbare Temperaturen 35-70°C
5 stapelbare Ablagefächer
optimierte Umlufttrocknung
Kunststoffgehäuse
hochwertiger Edelstahlblende

Gerät (BxHxT): 320 x 245 x 215 mm
Gewicht: 6,1 kg



BM 1650

MINI-BACKOFEN MIT UMLUFT

5 Funktionen
4 Heizelemente aus Edelstahl
Grill- u. Umluftfunktion
Tür aus gehärtetem Glas
60 Minuten Timer
3 Führungsschienen

Gesamtleistung: 1.400 W
Nettoinhalt Garraum 16 Liter
Temperaturbereich: 100 - 230°C
Gerät (BxHxT): 435 x 340 x 275 mm
Gewicht: 6,4 kg



BM 1600

MINI-BACKOFEN

4 Funktionen
4 Heizelemente aus Edelstahl
Grillfunktion
Tür aus gehärtetem Glas
60 Minuten Timer
3 Führungsschienen

Gesamtleistung: 1.400 W
Nettoinhalt Garraum 16 Liter
Temperaturbereich: 100 - 230°C
Gerät (BxHxT): 435 x 340 x 275 mm
Gewicht: 6,1 kg

EFFIZIENTES KOCHEN FÜR JEDEN HAUSHALT

Entdecken Sie unsere vielseitigen Kochfelder und Herdsets für eine optimale Küchenerfahrung. Mit modernster Technologie und stilvollem Design bieten wir Lösungen, die jedem Bedarf gerecht werden und das Kochen zum Vergnügen machen.



HOT AIR SHIELD

Das patentierte Heißluft-Ablenksystem Hot Air Shield leitet den Luftstrom beim Öffnen der Backofentür nach unten ab, sodass dem Anwender beim Öffnen die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, das Verletzungsrisiko wird minimiert.



HYDROLYTISCHE REINIGUNG

Die hydrolytischer Reinigungsfunktion bieten mühelose Sauberkeit auf Knopfdruck. Durch Wasserdampf lösen sich hartnäckige Verschmutzungen sanft ab, sodass Sie Zeit und Aufwand sparen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können: das Kochen.



TELESKOPAUZUG

Unsere Backöfen mit Teleskopauszügen bieten bequemen Zugang und einfache Handhabung. Erleben Sie maximale Sicherheit und Komfort beim Kochen mit dieser praktischen Funktion, die das Backen und Braten zu einem Kinderspiel macht.





DOWN AIR ABLUFTSYSTEM

Das KMI 8000 Induktionskochfeld mit Down Air Abluftsystem vereint Leistung und Effizienz. Genießen Sie eine saubere und geruchsfreie Küche dank der innovativen Technologie, die Dampf und Gerüche direkt nach unten abführt.



INDUKTION

Unsere Kochfelder mit Induktionstechnologie bieten schnelle und präzise Hitze, optimale Energieeffizienz und Sicherheit. Erleben Sie eine neue Dimension des Kochens mit innovativer Technologie, die Ihren Kochstil revolutioniert und Zeit spart.



TOUCH BEDIENTUNG MIT SLIDER

Die Touch-Bedienung mit Slider bietet intuitive und stufenlose Kontrolle für präzises Kochen. Erleben Sie mühelose Bedienung und optimale Leistung in Ihrer Küche. Kochen Sie wie ein Profi mit nur einem Fingerstreich.



Easy
Clean



LED
Display



Touch
Steuerung

KMI 8000

INDUKTIONSKOCHFELD

vollintegriertes Induktionskochfeld
4 Kochfelder
Down Air Abluftsystem
automatische Topferkennung
Touch-Bedienung mit Slider
9 Leistungsstufen
LED Display
Booster-Funktion
8 Stunden Timerfunktion
Kindersicherung
automatische Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Auffangbehälter bei überlaufen von Flüssigkeiten
Erinnerung für Filter-Wechsel

Fluiddynamische Effizienzklasse: B
Fluiddynamische Leistung: 26,4
Fettabscheidegrad Effizienzklasse: C
Fettabscheidegrad: 77,9 %
Luftmenge Abluft: 329 - 521 m³/Std.
Luftmenge interner Auslass: 355 - 473 m³/Std.
Geräuschpegel: 65 dB(A)
Gerät (BxHxT): 800 x 237 x 520 mm
Gewicht: 23,5 kg

A



KFI 6010

INDUKTIONSKOCHFELD

autarkes Induktionskochfeld
4 Kochfelder
Kindersicherung
Boost-Funktion
Timer
Restwärmearzeige
Touch-Steuerung

2 x Ø 160 mm (1400 W/ max. Boost 1800 W)
2 x Ø 210 mm (2100 W/ max. Boost 2500 W)
Anschlusswert: 7,4 kW
Gerät (BxHxT): 590 x 56 x 520 mm
Gewicht: 11 kg



KFC 6060

GLASKERAMIKKOCHFELD

autarkes Glaskeramikkochfeld
4 Kochfelder
Kindersicherung
Restwärmearzeige
Touch-Steuerung

2 x Ø 145mm (1200 W)
1 x Ø 180mm (1800 W)
1 x Ø 210mm (2300 W)
Anschlusswert: 6,5kW
Gerät (BxHxT): 590 x 41 x 520 mm
Gewicht: 9 kg



KFC 3000

GLASKERAMIKKOCHFELD

autarkes Glaskeramikkochfeld
2 Kochfelder
Kindersicherung
Touch-Steuerung

1 x Ø 145 mm (1200 W)
1 x Ø 180 mm (1800 W)
Anschlusswert: 3kW
Gerät (BxHxT): 290 x 47,5 x 520 mm
Gewicht: 4,7 kg



EBO 7595

EINBAUBACKOFEN

9 Programme
Hot Air Schild
hydrolytische Reinigung
Email-Beschichtung im Garraum
2-fach Verglasung
Touch-Steuerung
Teleskopauszug

Backofenvolumen: 78 Liter
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch Konventionell: 0,93 kWh
Umluft: 0,83 kWh
Gerät (BxHxT): 595 x 595 x 550-570 mm
Gewicht: 30,6 kg



EBO 7575

EINBAUBACKOFEN

10 Programme
Hot Air Schild
hydrolytische Reinigung
Email-Beschichtung im Garraum
2-fach Verglasung
Teleskopauszug

Backofenvolumen: 78 Liter
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch Konventionell: 0,93 kWh
Umluft: 0,83 kWh
Gerät (BxHxT): 595 x 595 x 550-570 mm
Gewicht: 30,6 kg



EBO 6400

EINBAUBACKOFEN

6 Programme
versenkbare Drehknöpfe
Email-Beschichtung im Garraum
2-fach Verglasung

Backofenvolumen: 65 Liter
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch Konventionell: 0,86 kWh
Gerät (BxHxT): 595 x 595 x 570 mm
Gewicht: 35 kg





HS 5100

EINBAUHERDSET M. HEISSLUFT

A

6 Programme
Herdset mit Cerankochfeld
Restwärmanzeige
Timer
Hot Air Shield
Dark Inox

Backofenvolumen: 65 Liter
Anschlusswert mit Kochfeld: 8,2 kW
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch Konventionell: 0,86 kWh
Umluft: 0,78 kWh
Ofen (BxHxT): 595 x 595 x 575 mm
Gewicht Ofen: 35 kg
Kochfeld (BxHxT): 590 x 41 x 520 mm



HS 5000

EINBAUHERDSET MIT UMLUFT

A

6 Programme
Herdset mit Cerankochfeld
Email-Beschichtung im Garraum
Restwärmanzeige
Dark Inox

Backofenvolumen: 65 Liter
Anschlusswert mit Kochfeld: 8,2 kW
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch Konventionell: 0,86 kWh
Umluft: 0,78 kWh
Ofen (BxHxT): 595 x 595 x 575 mm
Gewicht Ofen: 35 kg
Kochfeld (BxHxT): 590 x 41 x 520 mm



HS 4063

EINBAUHERDSET M. HEISSLUFT

A

7 Programme
Herdset mit Cerankochfeld
Seitengitter mit Teleskopauszug
Versenkbare Drehknöpfe
Restwärmanzeige
VCM Edelstahl

Backofenvolumen: 69 Liter
Anschlusswert mit Kochfeld: 9 kW
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch Konventionell: 0,87 kWh
Umluft: 0,79 kWh
Ofen (BxHxT): 595 x 595 x 575 mm
Gewicht Ofen: 35 kg
Kochfeld (BxHxT): 590 x 41 x 520 mm



HS 4000

EINBAUHERDSET MIT UMLUFT

A

4 Programme
Herdset mit Cerankochfeld
Restwärmanzeige
VCM Edelstahl

Backofenvolumen: 65 Liter
Anschlusswert mit Kochfeld: 8,2 kW
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch Konventionell: 0,94 kWh
Umluft: 0,83 kWh
Ofen (BxHxT): 595 x 595 x 575 mm
Gewicht Ofen: 35 kg
Kochfeld (BxHxT): 590 x 41 x 520 mm



HOT AIR SHIELD

Das innovative Luft-Ablenksystem für Ihren Backofen

FRISCHE LUFT IN IHRER KÜCHE

Unsere Dunstabzugshauben sind die perfekte Lösung für eine saubere und geruchsfreie Küche. Mit leistungsstarken Motoren und effektiver Luftfiltration entfernen sie effizient Dampf, Rauch und Gerüche, sodass Sie frei atmen können, während Sie kochen.



TOUCH CONTROL

Die Touch-Bedienung bieten intuitive Steuerung für maximalen Komfort. Erleben Sie mühelose Kontrolle über Lüftung und Beleuchtung mit einem einfachen Fingerdruck, um Ihre Küche frisch und sauber zu halten.



UMLUFT- U. ABLUFTBETRIEB

Unsere Dunstabzugshauben bieten flexiblen Um- und Abluftbetrieb für optimale Luftqualität. Wählen Sie je nach Bedarf zwischen verschiedenen Betriebsmodi, um effizient Dampf, Rauch und Gerüche aus Ihrer Küche zu entfernen und ein angenehmes Kocherlebnis zu gewährleisten.



AKTIVKOHLEFILTER

Durch den Aktivkohlefilter, den Sie optional einbauen können, erhalten Sie hochwirksame Geruchsneutralisierung und Luftreinigung. Genießen Sie eine frische und saubere Küchenumgebung, während unerwünschte Gerüche effektiv eliminiert werden.





DAK 6010

KAMINHAUBE

D

Touch Control Bedienung
Umluft- und Abluftbetrieb
3 Gebläsestufen
LED Beleuchtung
Spülmaschinengeeigneter Aluminiumfettfilter

Leistung max. 528 m³/h
Lüftungseffizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienz: A
Fettabscheidegrad: D
Geräuschpegel: 67 dB(A)
Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch/Jahr: 89 kWh
Gerät (BxHxT): 600 x 750 x 450 mm
Gewicht: 10,6 kg

Aktivkohlefilter optional erhältlich



DAK 6000

KAMINHAUBE

B

Bedienung durch Drucktasten
Umluft- und Abluftbetrieb
3 Gebläsestufen
LED Beleuchtung
Spülmaschinengeeigneter Aluminiumfettfilter

Leistung max. 333 m³/h
Lüftungseffizienzklasse: D
Beleuchtungseffizienz: A
Fettabscheidegrad: C
Geräuschpegel: 65 dB(A)
Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch/Jahr: 27 kWh
Gerät (BxHxT): 598 x 940 x 448 mm
Gewicht: 7 kg

Aktivkohlefilter optional erhältlich



DAF 6000

FLACHSCHIRMHAUBE

C

Ausziehbar
Bedienungs durch Kipptasten
Umluft- und Abluftbetrieb
2 Gebläsestufen
LED Beleuchtung
Spülmaschinengeeigneter Aluminiumfettfilter

Leistung max. 400 m³/h
Lüftungseffizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienz: A
Fettabscheidegrad: E
Geräuschpegel: 65 dB(A)
Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch/Jahr: 40,3 kWh
Gerät (BxHxT): 598 x 195 x 300-460 mm
Gewicht: 7 kg

Aktivkohlefilter optional erhältlich

STRAHLEND SAUBERES GESCHIRR GARANTIERT

Unsere Geschirrspüler sind der ideale Partner für eine stressfreie Küchenroutine. Mit innovativer Technologie und effizienten Reinigungsprogrammen bieten sie eine gründliche Reinigung und strahlend sauberes Geschirr, das Ihren Ansprüchen gerecht wird.



WATER BOX

Die WaterBox-Technologie senkt den Wasserverbrauch Ihres Geschirrspülers auf nur 5,4 Liter. Sie entnimmt das letzte saubere Spülwasser, filtert es und speichert es in einer isolierten Box, um es beim nächsten Spülgang wieder zu verwenden.



AUTO DOOR

Dank der automatischen Türöffnung bieten unsere Geschirrspüler höchsten Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Öffnen Sie die Tür automatisch nach dem Spülvorgang für eine verbesserte Trocknung und bequemen Zugang zu Ihren sauberen Geschirr.



DUAL PRO WASH

Das Dual Pro Wash System revolutioniert das Spülen. Zwei unabhängige Rotoren sorgen für eine effiziente Reinigung, während der Wasserdruck optimal auf beide Spülarms verteilt wird. Brillant sauberes Geschirr, jedes Mal.





TURBO TROCKNUNG

Die Turbo Trocknung bietet blitzschnelle und effektive Trocknung für Ihr Geschirr. Mit dieser innovativen Technologie genießen Sie sofortiges Trocknen nach jedem Spülvorgang, für glänzendes Geschirr ohne lästige Wasserflecken.




ECO MODUS





Die Umwelt schonen, bei maximaler Effizienz. Genießen Sie eine gründliche Reinigung bei reduziertem Wasserverbrauch und Energieverbrauch. Ein nachhaltiger Weg, um Ihr Geschirr strahlend sauber zu bekommen.



SCHMALES DESIGN

Die Geschirrspüler mit diesem Zeichen bieten maximale Leistung auf kleinstem Raum. Perfekt für kleine Küchen und enge Platzverhältnisse. Mit platzsparendem Design und effizienter Reinigungstechnologie erledigen sie mühelos die Spülarbeit, ohne Kompromisse bei der Leistung.



-  WaterBox
-  Auto Door
-  DualPro Wash
-  LED Display

GSV 1300

GESCHIRRSPÜLER



vollintegrierbarer Geschirrspüler
9 Programme
6 Spültemperaturen & 1 Automatik-Programm
14 Maßgedecke
LED Display
AutoDoor
WaterBox
Dual Pro Wash
Besteckschublade
Warnlampe für Salz und Klarspüler

Geräuschpegel: B | 44 dB(A)
Energieeffizienzklasse: B (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 65 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,645 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 9 Liter
Gerät (BxHxT): 598 x 820 x 550 mm
Gewicht: 38 kg



GSV 1261

GESCHIRRSPÜLER



vollintegrierbarer Geschirrspüler
6 Programme
4 Spültemperaturen
12 Maßgedecke
LED Display
Eco-Modus
Warnlampe für Salz und Klarspüler
Besteckkorb
Startzeitvorwahl

Geräuschpegel: C | 49 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 92 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,90 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 12 Liter
Gerät (BxHxT): 598 x 820 x 550 mm
Gewicht: 38 kg



GSI 1600

GESCHIRRSPÜLER



integrierbarer Geschirrspüler
8 Programme
6 Spültemperaturen & 1 Auto-Programm
14 Maßgedecke
LED Display
AutoDoor
WaterBox
Turbo Trocknung
Dual Pro Wash

Geräuschpegel: B | 44 dB(A)
Energieeffizienzklasse: B (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 65 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,65 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 9 Liter
Gerät (BxHxT): 598 x 820 x 570 mm
Gewicht: 41 kg



GSI 1510

GESCHIRRSPÜLER



integrierbarer Geschirrspüler
8 Programme
5 Spültemperaturen
15 Maßgedecke
LED Display
Startzeitvorwahl
Besteckkorb & Bestecklade

Geräuschpegel: C | 49 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 97 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,965 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 9 Liter
Gerät (BxHxT): 600 x 820 x 570 mm
Gewicht: 41 kg



GSI 1211

GESCHIRRSPÜLER



integrierbarer Geschirrspüler
6 Programme
5 Spültemperaturen
12 Maßgedecke
Warnlampe für Salz und Klarspüler
Besteckkorb

Geräuschpegel: C | 49 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 92 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,90 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 12 Liter
Gerät (BxHxT): 600 x 820 x 570 mm
Gewicht: 41 kg



GSF 1251

GESCHIRRSPÜLER





freistehender Geschirrspüler
4 Programme
3 Spültemperaturen
12 Maßgedecke
LED Display
Eco-Modus
Innenraum aus Edelstahl
Warnlampe für Salz und Klarspüler
Besteckkorb
höhenverstellbarer Oberkorb

Geräuschpegel: C | 49 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 92 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,90 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 12 Liter
Gerät (BxHxT): 600 x 850 x 600 mm
Gewicht: 42,5 kg

MONTAGE

Vergewissern Sie sich, dass genug Frei-
raum für die Geräteabmessung und die
benötigten Luftzirkulationsfreiräume
zur Verfügung steht.





GSV 1046

GESCHIRRSPÜLER



vollintegrierbarer Geschirrspüler
6 Programme
4 Spültemperaturen
10 Maßgedecke
LED Display
Eco-Modus
schmales Design
Warnlampe für Salz und Klarspüler
Besteckkorb
höhenverstellbarer Oberkorb

Geräuschpegel: C | 49 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 76 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,74 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 11 Liter
Gerät (BxHxT): 448 x 820 x 550 mm
Gewicht: 32 kg



GSI 1047

GESCHIRRSPÜLER



integrierbarer Geschirrspüler
6 Programme
3 Spültemperaturen
10 Maßgedecke
LED Display
Eco-Modus
schmales Design
Besteckkorb
höhenverstellbarer Oberkorb

Geräuschpegel: C | 49 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 76 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,755 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 11 Liter
Gerät (BxHxT): 450 x 820 x 570 mm
Gewicht: 32 kg



GSI 1050

GESCHIRRSPÜLER



integrierbarer Geschirrspüler
8 Programme
6 Spültemperaturen & 1 Auto-Programm
10 Maßgedecke
LED Display
schmales Design
AutoDoor
Besteckkorb

Geräuschpegel: B | 44 dB(A)
Energieeffizienzklasse: D (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 67 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,674 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 9 Liter
Gerät (BxHxT): 447 x 812 x 571 mm
Gewicht: 40 kg



GSF 1045

GESCHIRRSPÜLER



freistehender Geschirrspüler
6 Programme
4 Spültemperaturen
10 Maßgedecke
Eco-Modus
schmales Design
Innenraum aus Edelstahl
Warnlampe für Salz und Klarspüler
Besteckkorb

Geräuschpegel: C | 49 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 76 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,755 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 11 Liter
Gerät (BxHxT): 448 x 850 x 598 mm
Gewicht: 40 kg

WATERBOX

Die WaterBox-Technologie bietet im Save+5,4L-Programm einen Wasserverbrauch bei 14 Gedecken von nur 5,4 Litern.



EFFIZIENTES WASCHEN LEICHT GEMACHT

Entdecken Sie unsere innovativen Waschmaschinen, die höchste Leistung und umweltfreundliche Technologie vereinen. Erleben Sie die perfekte Kombination aus Effizienz, Komfort und Stil für Ihr Zuhause.



AUTO DOSE

Die automatische Dosierung von Waschmittel bieten höchsten Komfort und maximale Effizienz. Intelligente Sensoren bestimmen die benötigte Menge an Reinigungsmitteln für jedes Programm, für optimale Ergebnisse und weniger Verschwendung.



TWIN JET WASHSYSTEM

Das moderne TwinJet Spray System deckt einen großen Teil der Trommel ab, erreicht jeden Zentimeter Ihrer Wäsche und füllt die Wanne schnell auf – so hilft es Wasser und Energie zu sparen.



WASCHEN MIT DAMPF

Erleben Sie eine neue Dimension des Waschens mit Dampf. Die Dampffunktion entfernt hartnäckige Flecken und Keime, während sie gleichzeitig Ihre Kleidung schonend behandeln und für eine hygienisch reine Wäsche sorgen.





ENERGY CONTROL

Mit nur einem Tastendruck optimieren Sie den Energie- und Wasserverbrauch. Erreichen Sie eine maximale Effizienz, ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung. Sparen Sie Geld und Energie, während Sie Ihre Kleidung gründlich reinigen



ECO MODUS

Mit dem Eco-Modus unserer Waschmaschinen sparen Sie Wasser und Energie, ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung. Diese umweltfreundliche Funktion sorgt für saubere Wäsche bei minimalem Ressourcenverbrauch und trägt so aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei.



SCHMALES DESIGN

Unsere Waschmaschinen mit besonders schmalem Design passen selbst in die kleinsten Räume. Trotz ihrer kompakten Größe bieten sie eine volle Ladekapazität und leistungsstarke Funktionen, sodass Sie auch in kleinen Wohnungen nicht auf Komfort und Effizienz verzichten müssen.



- Auto Dose Funktion
- Steam Funktion
- 1.400 U/Min.
- LED Display
- Fassungsvermögen
- Twin Jet Funktion


WM 1600

WASCHMASCHINE 8KG

15 Programme
Inverter Motor
Auto Dose-Funktion
Waschen mit Dampfunterstützung
Schonende Pearl Trommelstruktur
Twin Jet Waschsystem
Energy Control
Wahl der Dosierung von Waschmittel und Weichspüler
Anti-Allergie Option & Programme
Touch LED Display mit Restzeitanzeige

Geräuschpegel: B | 75 dB(A)
Schleuderklasse B | 1.400 U/Min.
Programmdauer***: 218 Min.
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch*: 47 kWh/100 Zyklen
Wasserverbrauch**: 32 Liter
Gerät (BxHxT): 597 x 845 x 557 mm
Gewicht: 70 kg





WM 2535

WASCHMASCHINE 10KG



15 Programme
Inverter Motor
Dampf-Funktion
Twin Jet Waschsystem
Energy Control
Touch LED Display mit Restzeitanzeige

Geräuschpegel: B | 75 dB(A)
Schleuderklasse B | 1.400 U/Min.
Programmdauer***: 238 Min.
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch*: 51 kWh/100 Zyklen
Wasserverbrauch**: 37 Liter
Gerät (BxHxT): 597 x 845 x 582 mm
Gewicht: 73,5 kg



WM 1565

WASCHMASCHINE 8KG



15 Programme
Inverter Motor
Dampf-Funktion
Twin Jet Spraysystem
Energy Control
schonende Pearl Trommelstruktur
LED Display mit Restzeitanzeige

Geräuschpegel: B | 75 dB(A)
Schleuderklasse B | 1.400 U/Min.
Programmdauer***: 218 Min.
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch*: 37 kWh/100 Zyklen
Wasserverbrauch**: 32 Liter
Gerät (BxHxT): 597 x 845 x 557 mm
Gewicht: 70 kg



WM 1535

WASCHMASCHINE 8KG



15 Programme
Inverter Motor
Dampf-Funktion
Twin Jet Spraysystem
Energy Control
schonende Pearl Trommelstruktur
LED Display mit Restzeitanzeige

Geräuschpegel: B | 75 dB(A)
Schleuderklasse B | 1.400 U/Min.
Programmdauer***: 218 Min.
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch*: 37 kWh/100 Zyklen
Wasserverbrauch**: 32 Liter
Gerät (BxHxT): 597 x 845 x 557 mm
Gewicht: 70 kg



WM 1420

WASCHMASCHINE 7KG



15 Programme
Inverter Motor
Touch LED Display mit Restzeitanzeige
Zeitsparfunktion
Anti-Allergie-Programm

Geräuschpegel: C | 77 dB(A)
Schleuderklasse B | 1.400 U/Min.
Programmdauer***: 208 Min.
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch*: 45 kWh/100 Zyklen
Wasserverbrauch**: 45 Liter
Gerät (BxHxT): 597 x 845 x 527 mm
Gewicht: 62,5 kg



WM 1511

WASCHMASCHINE 7KG



15 Programme
ultaschlankes Design
Inverter Motor
Touch LED Display mit Restzeitanzeige
Zeitsparfunktion
Anti-Allergie-Programm

Geräuschpegel: B | 75 dB(A)
Schleuderklasse B | 1.200 U/Min.
Programmdauer***: 198 Min.
Energieeffizienzklasse: B (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch*: 49 kWh/100 Zyklen
Wasserverbrauch**: 43 Liter
Gerät (BxHxT): 597 x 845 x 416 mm
Gewicht: 60,5 kg



WM 1513

WASCHMASCHINE 7KG



15 Programme
Inverter Motor
Touch LED Display mit Restzeitanzeige
Zeitsparfunktion
Anti-Allergie-Programm

Geräuschpegel: B | 76 dB(A)
Schleuderklasse B | 1.400 U/Min.
Programmdauer***: 208 Min.
Energieeffizienzklasse: B (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch*: 52 kWh/100 Zyklen
Wasserverbrauch**: 45 Liter
Gerät (BxHxT): 597 x 845 x 497 mm
Gewicht: 64 kg

* basierend auf dem Standard Waschprogramm „Eco 40- 60° C“ bei vollständiger Befüllung.

** Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.

*** bei Standardprogramm „Eco 40- 60°C“ vollständige / halbe / viertel der Nennkapazität.



WÄRMEPUMPEN- TECHNOLOGIE

Wärmepumpentrockner bieten effizientes und schonendes Trocknen für Ihre Wäsche. Mit innovativer Technologie reduzieren sie den Energieverbrauch und erhalten die Qualität Ihrer Kleidung. Genießen Sie maximale Effizienz und optimal getrocknete Wäsche.



TROMMEL- REVERSIERUNG

Mit der Trommelreversierung wird Ihre Wäsche gleichmäßig getrocknet und perfekt gepflegt. Die reversible Trommelrichtung sorgt für eine effiziente Luftzirkulation, wodurch Ihre Kleidung gleichmäßig und schonend getrocknet wird.

EFFIZIENTES TROCKNEN, ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

Unsere Wäschetrockner bieten effizientes Trocknen für jede Ladung. Mit modernster Technologie und innovativen Funktionen erzielen Sie perfekte Trocknungsergebnisse, während Sie Zeit und Energie sparen. Genießen Sie frische, weiche Wäsche bei jedem Trocknungsvorgang.





LED




TW 8200

TROCKNER 8KG

A++

Wärmepumpentrockner
15 Programme
LED Display mit Restzeitanzeige
Einstellung der Trocknungszeit und des
Trocknungsgrades auf Knopfdruck
Trommelreversierung
51 cm Türöffnung
Knitterschutz

Geräuschpegel: 65 dB(A)
Energieeffizienzklasse: A++ (Spektrum: A+++ bis D)
Energieverbrauch: 235 kWh/Jahr
Kondensationsklasse: B
Gerät (BxHxT): 596 x 845 x 563 mm
Gewicht: 43 kg



LED



TW 7200

TROCKNER 7KG

A++

Wärmepumpentrockner
15 Programme
LED Display mit Restzeitanzeige
Startzeitverzögerung
Einstellung der Trocknungsstufe auf
Knopfdruck
47cm Türöffnung
Knitterschutz

Geräuschpegel: 65 dB(A)
Energieeffizienzklasse: A++ (Spektrum: A+++ bis D)
Energieverbrauch: 211 kWh/Jahr
Kondensationsklasse: B
Gerät (BxHxT): 596 x 845 x 525 mm
Gewicht: 39,9 kg



LED



TK 7002

TROCKNER 7KG











B

Kondenstrockner
15 Programme
LED Display mit Restzeitanzeige
Trommelbeleuchtung
47cm Türöffnung

Geräuschpegel: 65 dB(A)
Energieeffizienzklasse: B (Spektrum: A+++ bis D)
Energieverbrauch: 504 kWh/Jahr
Kondensationsklasse: B
Gerät (BxHxT): 596 x 845 x 523 mm
Gewicht: 32,5 kg

MODELLÜBERSICHT



					
	SMI 5535	SMI 5530	SBM 5525	SBS 5130	SBS 4400
Farbe	Dark Inox	VCM Edelstahl	VCM Edelstahl	VCM Edelstahl	Silber
Abmessungen netto B x H x T (mm)	905 x 1.905 x 597	905 x 1.905 x 597	909 x 1.900 x 690	900 x 1.770 x 660	910 x 1.770 x 590
Gewicht netto/Verpackung kg	94 / 103	94 / 103	111 / 121	92 / 100	72 / 78,5
EAN	9120128242456	9120128242449	9120095799007	9120095797768	9120128242654
Nutzhalt Gesamt	505 Liter	505 Liter	522 Liter	513 Liter	439 Liter
Nutzhalt Kühlen	349 Liter	349 Liter	343 Liter	344 Liter	288 Liter
Nutzhalt Gefrieren	156 Liter	156 Liter	179 Liter	169 Liter	151 Liter
Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A bis G)					
Energieverbrauch/Jahr**	312 kWh	312 kWh	255 kWh	306 kWh	286 kWh
Energieverbrauch/24 h	0,877 kWh	0,877 kWh	0,708 kWh	0,822 kWh	0,783 kWh
Energieeffizienzindex EEI	100	100	80	100	100
Gefrierkapazität kg/24 h	12 kg	12 kg	13 kg	13 kg	11 kg
Geräuschpegel	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Temperaturregelung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Abtauverfahren	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Alarm bei Temperaturanstieg					
Türanschlag wechselbar					
höhenverstellbare Füße	✓	✓	✓	✓	✓
Klimaklasse***	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, T
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED
Display	LED	LED	LED	LCD	LED
Metallrückwand	✓	✓	✓		
Schnellgefrierfunktion	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellkühlfunktion	✓	✓		✓	
Multi-Umluftkühlung	✓	✓	✓	✓	
Active Cooling					
Eco-Modus	✓	✓	✓	✓	✓
Urlaubs-Modus	✓	✓	✓	✓	✓
Wasser-/Eiswürfelpender				✓	✓ / -
integrierter Wassertank					✓ (2,5 Liter)
Festwasseranschluss				✓	
0°C-Zone			✓		
Fresh Zone			✓		
Chiller Fach	✓	✓	✓		
Eierablage	✓	✓	✓	✓	✓
Flaschenrack					
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓	✓
Obst-/Gemüselade	2	2	3	2	1
Ablagefächer Kühlen mit Sicherheitsglas	2	2	2	3	4
Türablagen Kühlen	6	6	6	4	4
Laden Gefrieren transparent	6	6	6	2	1
Convertible Zone	✓	✓	✓		
Ablagefächer Gefrieren				3	4
Türablagen Gefrieren				1	4
Sternekennzeichen	****	****	****	****	****

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.
** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
*** Klimaklasse N: Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C / Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur 10 °C bis 32 °C / Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur 16 °C bis 38 °C / Klimaklasse T: Umgebungstemperatur 16 °C bis 43 °C

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024



KGN 7200

Dark Inox

597 x 2.010 x 700

107 / 116

9120128241985

378 Liter

256 Liter

122 Liter



113 kWh

0,309 kWh

41

8,5 kg

29 dB(A)

elektronisch

No Frost



SN, N, ST, T

LED

LED



2

2

3

3



KGN 7000

VCM Edelstahl

595 x 2.004 x 590

66,5 / 73

9120128240537

336 Liter

238 Liter

98 Liter



197 kWh

0,547 kWh

79

6 kg

36 dB(A)

elektronisch

No Frost



SN, N, ST, T

LED

LED



2

3

4

3



KGN 3475

Dark Inox

600 x 1.950 x 690

78 / 84

9120095799168

347 Liter

243 Liter

104 Liter



162 kWh

0,45 kWh

64

6 kg

39 dB(A)

elektronisch

No Frost



SN, N, ST, T

LED

LED



2

2

4

3



KGN 3471

VCM Edelstahl

600 x 1.950 x 690

78 / 83

9120095797782

347 Liter

243 Liter

104 Liter



203 kWh

0,556 kWh

80

6 kg

39 dB(A)

elektronisch

No Frost



SN, N, ST, T

LED

LED



2

2

4

3



KGN 3242

VCM Edelstahl

595 x 1.870 x 560

57 / 65

9120095799021

304 Liter

207 Liter

97 Liter



243 kWh

0,667 kWh

100

3 kg

39 dB(A)

elektronisch

No Frost



SN, N, ST

LED

LED



2

2

3

3



KGN 2535

Silber

540 x 1.800 x 600

51 / 55

9120128240759

253 Liter

182 Liter

71 Liter



176 kWh

0,497 kWh

80

3,2 kg

39 dB(A)

mechanisch

No Frost



SN, T

LED













1

3


3

3

					
	KGK 2755	KGK 2750	KGK 1755	KGK 1750	KSN 3340
Farbe	Edelstahl	Weiß	VCM Edelstahl	Weiß	VCM Edelstahl
Abmessungen netto B x H x T (mm)	550 x 1800 x 560	550 x 1800 x 560	495 x 1425 x 530	495 x 1425 x 530	605 x 1705 x 680
Gewicht netto/Verpackung kg	48 / 53	50 / 55	38 / 41	38 / 41	54 / 59
EAN	9120128242357	9120128241893	9120128241886	9120128242364	9120128242739
Nutzhalt Gesamt	262 Liter	262 Liter	173 Liter	173 Liter	334 Liter
Nutzhalt Kühlen	191 Liter	191 Liter	121 Liter	121 Liter	257 Liter
Nutzhalt Gefrieren	71 Liter	71 Liter	52 Liter	52 Liter	77 Liter
Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A bis G)					
Energieverbrauch/Jahr**	210 kWh	210 kWh	194 kWh	194 kWh	225 kWh
Energieverbrauch/24 h	0,575 kWh	0,575 kWh	0,531 kWh	0,531 kWh	0,616 kWh
Energieeffizienzindex EEI	100	100	100	100	100
Gefrierkapazität kg/24 h	3,8 kg	3,8 kg	2,6 kg	2,6 kg	3,6 kg
Geräuschpegel	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	39 dB(A)
Temperaturregelung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Abtauverfahren	manuell	manuell	manuell	manuell	No Frost
Alarm bei Temperaturanstieg					
Türanschlag wechselbar	✓	✓	✓	✓	✓
höhenverstellbare Füße	✓	✓	✓	✓	✓
Klimaklasse***	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED
Display					
Metallrückwand					
Schnellgefrierfunktion					
Schnellkühlfunktion					
Multi-Umluftkühlung					✓
Active Cooling					
Eco-Modus					
Urlaubs-Modus					
Wasser-/Eiswürfelpender					
integrierter Wassertank					
Festwasseranschluss					
0°C-Zone					
Fresh Zone					
Chiller Fach					
Eierablage					
Flaschenrack					
Kindersicherung					
Obst-/Gemüselade	1	1	1	1	1
Ablagefächer Kühlen mit Sicherheitsglas	3	3	2	2	3
Türablagen Kühlen	3	3	3	3	3
Laden Gefrieren transparent	3	3	3	3	
Convertible Zone					
Ablagefächer Gefrieren					1
Türablagen Gefrieren					2
Sternekenzeichen	****	****	****	****	****

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.
** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
*** Klimaklasse N: Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C / Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur 10 °C bis 32 °C / Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur 16 °C bis 38 °C / Klimaklasse T: Umgebungstemperatur 16 °C bis 43 °C

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024



KGS 2060

Weiß

545 x 1430 x 555

38 / 42

9120128242371

206 Liter

169 Liter

37 Liter



172 kWh

0,471 kWh

100

2,4 kg

40 dB(A)

elektronisch

manuell

✓

✓

N, ST

LED

1

3

3

1



KT 3700

VCM Edelstahl

595 x 1855 x 651

67 / 73

9120095799076

370 Liter

370 Liter



143 kWh

0,39 kWh

99

40 dB(A)

elektronisch

✓

✓

N, ST

LED

LED

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2

4

5



KT 3220

Weiß

590 x 1720 x 595

51 / 58

9120128240469

322 Liter

322 Liter



137 kWh

0,380 kWh

99

38 dB(A)

elektronisch

✓

✓

SN, N, ST, T

LED

2

4

4



KT 3310

Weiß

600 x 1700 x 600

51 / 56

9120095799410

331 Liter

331 Liter



114 kWh

0,318 kWh

100

40 dB(A)

elektronisch

✓

✓

N, ST

LED

✓

1

5

5



KT 2515

VCM Edelstahl

550 x 1430 x 560

36 / 41

9120128242722

242 Liter

242 Liter



104 kWh

0,284 kWh

100

40 dB(A)

mechanisch

✓

✓

N, ST

LED

1

4

4



KT 2510

Weiß

550 x 1430 x 560

36 / 41

9120128241879

242 Liter

242 Liter



104 kWh

0,284 kWh

100

40 dB(A)

mechanisch

✓

✓











N, ST

LED

1

4

4

					
	KT 1487	KT 1308	KT 1409	KT 1459	KT 1100
Farbe	Weiß	VCM Edelstahl	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen netto B x H x T (mm)	560 x 845 x 575	550 x 850 x 580	550 x 850 x 580	550 x 850 x 580	472 x 864 x 446
Gewicht netto / Verpackung kg	30 / 33	26 / 28	28 / 30	28 / 30	20 / 23
EAN	9120095798994	9120095792961	9120128242388	9120128242395	9120095799298
Nutzhalt Gesamt	134 Liter	127 Liter	127 Liter	109 Liter	93 Liter
Nutzhalt Kühlen	134 Liter	127 Liter	127 Liter	95 Liter	93 Liter
Nutzhalt Gefrieren				14 Liter	
Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A bis G)					
Energieverbrauch/Jahr**	73 kWh	90 kWh	90 kWh	139 kWh	86 kWh
Energieverbrauch/24 h	0,210 kWh	0,249 kWh	0,31 kWh	0,380 kWh	0,238 kWh
Energieeffizienzindex EEI	80	100	100	80	100
Gefrierkapazität kg/24 h					
Geräuschpegel	38 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Temperaturregelung	elektronisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Abtauverfahren					
Alarm bei Temperaturanstieg					
Türanschlag wechselbar	✓	✓	✓	✓	✓
höhenverstellbare Füße	✓	✓	✓	✓	✓
Klimaklasse***	SN, N, ST, T	ST, T	N, ST	N, ST	SN, N, ST
Beleuchtung	LED	✓	LED	LED	LED
Display	LED				
Metallrückwand					
Schnellgefrierfunktion					
Schnellkühlfunktion	✓				
Multi-Umluftkühlung					
Active Cooling					
Eco-Modus					
Urlaubs-Modus					
Wasser-/Eiswürfelpender					
integrierter Wassertank					
Festwasseranschluss					
0°C-Zone					
Fresh Zone					
Chiller Fach					
Eierablage	✓		✓	✓	
Flaschenrack					
Kindersicherung					
Obst-/Gemüselade	1	1	1	1	1
Ablagefächer Kühlen mit Sicherheitsglas	2	2	2	1	2
Türablagen Kühlen	3	3	3	3	3
Laden Gefrieren transparent					
Convertible Zone					
Ablagefächer Gefrieren					
Türablagen Gefrieren					
SterneKennzeichen				****	

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.
** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
*** Klimaklasse N: Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C / Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur 10 °C bis 32 °C / Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur 16 °C bis 38 °C / Klimaklasse T: Umgebungstemperatur 16 °C bis 43 °C

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024



FK 3377

VCM Edelstahl

595 x 1.740 x 595

56 / 60

9120128242777

325 Liter

325 Liter



114 kWh

0,312 kWh

100

40 dB(A)

elektronisch

✓

✓

N, ST

LED

LED

✓

✓

5



FK 3090

Weiß

600 x 1.630 x 650

57 / 61

9120128242784

296 Liter

296 Liter



110 kWh

0,301 kWh

100

41 dB(A)

mechanisch

✓

✓

N, T

LED

5 (Gitterböden)



FK 2970

VCM Edelstahl

600 x 1.630 x 650

52 / 56,5

9120128242791

296 Liter

296 Liter



110 kWh

0,301 kWh

100

41 dB(A)

mechanisch

✓

✓

N, T

LED

5 (Gitterböden)



FK 2670

VCM Edelstahl

600 x 1.450 x 650

50 / 54

9120128242807

254 Liter

254 Liter



105 kWh

0,287 kWh

100

41 dB(A)

mechanisch

✓

✓

N, T

LED

5 (Gitterböden)



FK 2560

VCM Edelstahl

545 x 1.425 x 595

43 / 47

9120128240742

245 Liter

245 Liter



845 kWh

2,315 kWh

64,8

41 dB(A)

mechanisch

✓

✓

N, T

✓

5 (Gitterböden)



FK 2301

Weiß

550 x 1.430 x 580

37 / 41

9120128242319

243 Liter

243 Liter



104 kWh

0,284 kWh

100

40 dB(A)

mechanisch

✓

✓

N, ST

LED

5 (Gitterböden)



FK 9160



FK 8970



PC 1062



PK 1000

Farbe	VCM Edelstahl	Schwarz	Edelstahl	Schwarz
Abmessungen netto B x H x T (mm)	470 x 850 x 440	470 x 845 x 440	520 x 850 x 520	426 x 640 x 426
Gewicht netto / Verpackung kg	27 / 30	26,5 / 29	22,5 / 25	13,5 / 16
EAN	9120128242579	9120128242012	9120095796853	9120095799441
Nutzhalt Gesamt	93 Liter	93 Liter	50 Liter	30 Liter
Nutzhalt Kühlen	93 Liter	93 Liter	50 Liter	30 Liter
Nutzhalt Gefrieren				
Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A bis G)				
Energieverbrauch/Jahr**	81 kWh	81 kWh	92 kWh	90 kWh
Energieverbrauch/24 h	0,221 kWh	0,221 kWh	0,229 kWh	0,24 kWh
Energieeffizienzindex EEI	100	100	117	117
Gefrierkapazität kg/24 h				
Geräuschpegel	40 dB(A)	40 dB(A)	43 dB(A)	43 dB(A)
Temperaturregelung	mechanisch	mechanisch	elektronisch	elektronisch
Abtauverfahren				
Alarm bei Temperaturanstieg				
Türanschlag wechselbar	✓	✓		
höhenverstellbare Füße	✓	✓		
Klimaklasse***	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST
Beleuchtung	LED	LED		
Display			LCD	LED
Metallrückwand				
Schnellgefrierfunktion				
Schnellkühlfunktion				
Multi-Umluftkühlung				
Active Cooling				
Eco-Modus				
Urlaubs-Modus				
Wasser-/Eiswürfelpender				
integrierter Wassertank				
Festwasseranschluss				
0°C-Zone				
Fresh Zone				
Chiller Fach				
Eierablage				
Flaschenrack				
Kindersicherung				
Obst-/Gemüselade				
Ablagefächer Kühlen mit Sicherheitsglas	3 (Gitterböden)	3 (Gitterböden)		
Türablagen Kühlen				
Laden Gefrieren transparent				
Convertible Zone				
Ablagefächer Gefrieren				
Türablagen Gefrieren				
Sternekennzeichen				

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.
** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
*** Klimaklasse N: Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C / Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur 10 °C bis 32 °C / Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur 16 °C bis 38 °C / Klimaklasse T: Umgebungstemperatur 16 °C bis 43 °C

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024



WS 2830



WS 9739



WS 9533




WS 9636

Farbe	VCM Edelstahl	VCM Edelstahl	VCM Edelstahl	Schwarz
Abmessungen netto B x H x T (mm)	540 x 1655 x 600	540 x 845 x 548	480 x 835 x 490	470 x 845 x 440
Gewicht netto / Verpackung kg	69 / 75,4	36,5 / 40,5	29 / 31	25 / 27
EAN	9120128240629	9120095792992	9120013508827	9120128242203
Nutzhalt Gesamt	282 Liter	104 Liter	95 Liter	93 Liter
Nutzhalt Kühlen	282 Liter	104 Liter	95 Liter	93 Liter
Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A bis G)				
Energieverbrauch/Jahr**	163 kWh	142 kWh	134 kWh	140 kWh
Energieverbrauch/24 h	0,446 kWh	0,39 kWh	0,37 kWh	0,397 kWh
Energieeffizienzindex EEI	171	171	171	172
Geräuschpegel	39 dB(A)	39 dB(A)	43 dB(A)	40 dB(A)
Temperaturregelung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Dreifachverglasung		✓		
Alarm bei Temperaturanstieg				
Türanschlag wechselbar	✓	✓	✓	✓
höhenverstellbare Füße	✓	✓	✓	✓
Klimaklasse***	N, ST	N	SN, N	SN, N, ST
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED
Multi-Umluftkühlung		✓		
Schnellkühlen				
Karbonfilter	✓			
Kindersicherung				✓
Temperaturbereich	5°C bis 18°C	4°C bis 22°C	4°C bis 18°C	5°C bis 18°C
Kapazität 0,75l Flaschen	140	37	36	34
Temperaturzonen	3	2	1	1
Ablagefächer Kühlen	6	5	6	5

					
	KGR 3000	KGR 3010	KGR 3020	KNI 2330	KGI 2450
Farbe	Creme	Schwarz	Rot	Weiß	Weiß
Abmessungen netto B x H x T (mm)	540 x 1470 x 580	540 x 1470 x 580	540 x 1470 x 580	540 x 1770 x 545	540 x 1769 x 540
Gewicht netto / Verpackung kg	41 / 47	41 / 47	41 / 47	49,5 / 53	54 / 58
EAN	9120095799304	9120095799311	9120095799328	9120128242814	9120095795313
Nutzhalt Gesamt	208 Liter	208 Liter	208 Liter	233 Liter	249 Liter
Nutzhalt Kühlen	160 Liter	160 Liter	160 Liter	170 Liter	179 Liter
Nutzhalt Gefrieren	48 Liter	48 Liter	48 Liter	63 Liter	70 Liter
Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A bis G)					
Energieverbrauch/Jahr**	184 kWh	184 kWh	184 kWh	175 kWh	216 kWh
Energieverbrauch/24 h	0,511 kWh	0,511 kWh	0,511 kWh	0,48 kWh	0,592 kWh
Energieeffizienzindex EEI	99	99	99	80	99
Gefrierkapazität kg/24 h	2,5	2,5	2,5	3,3	3,2
Geräuschpegel	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	37 dB(A)	39 dB(A)
Temperaturregelung	mechanisch	mechanisch	mechanisch	elektronisch	mechanisch
Abtauverfahren	manuell	manuell	manuell	No Frost	manuell
Alarm bei Temperaturanstieg					
Türanschlag wechselbar				✓	✓
höhenverstellbare Füße	✓	✓	✓	✓	✓
Klimaklasse***	N, T	N, T	N, T	SN, T	N, ST
Beleuchtung	LED	LED	LED	✓	✓
Display				✓	
Metallrückwand				✓	
Schnellgefrierfunktion					
Schnellkühlfunktion					
Multi-Umluftkühlung				✓	
Active Cooling					
Eco-Modus					
Urlaubs-Modus					
Montageart				Fixtür	Schlepptür
integrierter Wassertank					
Festwasseranschluss					
0°C-Zone					
Fresh Zone				✓	
Chiller Fach				✓	
Eierablage	✓	✓	✓	✓	✓
Flaschenrack	✓	✓	✓	✓	
Kindersicherung					
Obst-/Gemüselade	1	1	1	2	2
Ablagefächer Kühlen mit Sicherheitsglas	2	2	2	2	3
Türablagen Kühlen	5	5	5	4	3
Laden Gefrieren transparent				3	3
Convertible Zone					
Ablagefächer Gefrieren	1	1	1		
Türablagen Gefrieren					
Sternekenzeichen	****	****	****	****	****

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.
** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
*** Klimaklasse N: Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C / Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur 10 °C bis 32 °C / Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur 16 °C bis 38 °C / Klimaklasse T: Umgebungstemperatur 16 °C bis 43 °C

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024



KI 1990

Weiß

540 x 1220 x 540

34 / 38

9120095795221

199 Liter

199 Liter



126 kWh

0,348 kWh

125

39 dB(A)

mechanisch

✓

✓

SN, N, ST, T

✓

Schlepptür

✓

1

3

3



KI 1550

Weiß

540 x 875 x 545

27 / 28

9120128240179

112 Liter

96 Liter

16 Liter



148 kWh

0,41 kWh

100

38 dB(A)

elektronisch

manuell

✓

✓

N

✓

LED

Schlepptür

✓

1

2

3



KI 1500

Weiß

540 x 875 x 545

26 / 28

9120128240162

126 Liter

126 Liter



91 kWh

0,25 kWh

100

35 dB(A)

elektronisch

✓

✓

SN

✓

LED

Schlepptür

✓

1

3

3



KI 1460

Weiß

540 x 875 x 545

28 / 30

9120128242647

112 Liter

96 Liter

16 Liter



148 kWh

0,405 kWh

100

38 dB(A)

elektronisch

manuell

✓

✓

N

LED

✓


Fixtür

✓

1

2

3



KI 1410

Weiß

540 x 875 x 545

27,5 / 29,5

9120128242630

126 Liter

126 Liter



91 kWh

0,249 kWh

100

35 dB(A)

elektronisch

✓

✓

SN

LED


Fixtür

✓

1

3

3



KI 1325

Weiß

540 x 890 x 540

29 / 31

9120128240476

129 Liter

129 Liter



92 kWh

0,252 kWh

100

39 dB(A)

mechanisch

✓

✓

N, ST

LED


Schlepptür

✓

1









2

3

					
	KI 1225	GN 2741	GN 2622	GN 2272	GN 1752
Farbe	Weiß	VCM Edelstahl	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen netto B x H x T (mm)	540 x 880 x 540	595 x 1855 x 651	600 x 1850 x 650	595 x 1772 x 632	540 x 1455 x 595
Gewicht netto/Verpackung kg	27 / 29	70 / 76	78 / 84	62,5 / 69	51 / 55
EAN	9120128240773	9120095799069	9120095799137	9120095798727	9120095797744
Nutzhalt Gesamt	118 Liter	274 Liter	274 Liter	238 Liter	175 Liter
Nutzhalt Kühlen	104 Liter				
Nutzhalt Gefrieren	14 Liter	274 Liter	274 Liter	238 Liter	175 Liter
Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A bis G)					
Energieverbrauch/Jahr**	142 kWh	246 kWh	197 kWh	234 kWh	212 kWh
Energieverbrauch/24 h	0,312 kWh	0,607 kWh	0,547 kWh	0,641 kWh	0,569 kWh
Energieeffizienzindex EEI	100	96,1	80	100	100
Gefrierkapazität kg/24 h	2	6,5	17	11,1	8
Geräuschpegel	39 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Temperaturregelung	mechanisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Abtauverfahren	manuell	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Alarm bei Temperaturanstieg		✓	✓		
Türanschlag wechselbar	✓	✓	✓	✓	✓
höhenverstellbare Füße	✓	✓	✓	✓	✓
Klimaklasse***	N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, T
Beleuchtung	LED	LED	LED		
Display		LED	LED	LED	
Metallrückwand		✓			
Schnellgefrierfunktion		✓	✓	✓	
Schnellkühlfunktion				✓	
Multi-Umluftkühlung		✓	✓		
Active Cooling		✓			
Eco-Modus		✓	✓		
Urlaubs-Modus					
Montageart	Schlepptür				
Twist Ice Maker		✓			
Festwasseranschluss					
0°C-Zone					
Fresh Zone					
Chiller Fach					
Eierablage	✓				
Flaschenrack					
Kindersicherung		✓	✓		
Obst-/Gemüselade	1				
Ablagefächer Kühlen mit Sicherheitsglas	1				
Türablagen Kühlen	3				
Laden Gefrieren transparent		4	4	5	4
Kippfächer Gefrieren				2	1
Ablagefächer Gefrieren		2	2		
Türablagen Gefrieren			2		
Sternekennzeichen	****	****	****	****	****

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.
** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
*** Klimaklasse N: Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C / Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur 10 °C bis 32 °C / Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur 16 °C bis 38 °C / Klimaklasse T: Umgebungstemperatur 16 °C bis 43 °C

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024

				
	GB 453	GT 2950	GT 2053	GT 1100
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen netto B x H x T (mm)	440 x 510 x 470	1.115 x 850 x 670	891 x 853 x 557	546 x 854 x 479
Gewicht netto/Verpackung kg	15 / 16,5	41 / 46	31 / 34	22 / 24
EAN	9120128240681	9120095799953	9120128240643	9120128241992
Nutzhalt Gesamt	33 Liter	290 Liter	191 Liter	95 Liter
Nutzhalt Kühlen				
Nutzhalt Gefrieren	33 Liter	290 Liter	191 Liter	95 Liter
Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A bis G)				
Energieverbrauch/Jahr**	185 kWh	229 kWh	198 kWh	167 kWh
Energieverbrauch/24 h	0,51 kWh	0,627 kWh	0,542 kWh	0,457 kWh
Energieeffizienzindex EEI	100	100	100	99
Gefrierkapazität kg/24 h	2,4	14	10	4,8
Geräuschpegel	40 dB(A)	43 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)
Temperaturregelung	mechanisch	elektronisch	elektronisch	mechanisch
Abtauverfahren	manuell	manuell	manuell	manuell
Alarm bei Temperaturanstieg				
Türanschlag wechselbar	✓			
höhenverstellbare Füße				
Klimaklasse***	N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST
Beleuchtung				
Display		LED	LED	
Metallrückwand				
Schnellgefrierfunktion		✓	✓	
Schnellkühlfunktion				
Multi-Umluftkühlung				
Active Cooling				
Eco-Modus				
Urlaubs-Modus				
Montageart				
Twist Ice Maker				
Festwasseranschluss				
0°C-Zone				
Fresh Zone				
Chiller Fach				
Eierablage				
Flaschenrack				
Kindersicherung				
Obst-/Gemüselade				
Ablagefächer Kühlen mit Sicherheitsglas				
Türablagen Kühlen				
Laden Gefrieren transparent				
Kippfächer Gefrieren				
Ablagefächer Gefrieren	1			
Ablagekörper		2	1	1
Sternekennzeichen	****	****	****	****

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.
** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
*** Klimaklasse N: Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C / Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur 10 °C bis 32 °C / Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur 16 °C bis 38 °C / Klimaklasse T: Umgebungstemperatur 16 °C bis 43 °C

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024



MWI 2500


MWO 2900

MWO 2800

MWO 2505

MWO 2002

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Abmessungen netto B x H x T (mm)	660 x 450 x 444	565 x 305 x 455	405 x 295 x 497	495 x 290 x 435	440 x 259 x 360
Gewicht netto / Verpackung kg	20 / 22	18 / 20	14 / 15	15 / 17	12 / 13
EAN	9120128241275	9120095794880	9120095794538	9120095797683	9120095794774
Nettoinhalt Garraum	25 Liter	29 Liter	28 Liter	25 Liter	20 Liter
Garraum aus Edelstahl	✓	✓	✓	✓	✓
Nennleistung	900 Watt	1000 Watt	900 Watt	900 Watt	800 Watt
Grillleistung	1000 Watt	1000 Watt	1000 Watt	1000 Watt	1000 Watt
Anzahl Leistungsstufen	5	5	5	5	5
Anschlusswert	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Bedienung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Display	LED	LED	LED	LED	LED
Anzahl Auto-Programme	8	10	8	10	8
Pizza	✓	✓		✓	✓
Fisch	✓	✓	✓	✓	✓
Gemüse	✓	✓	✓	✓	✓
Pasta	✓	✓	✓	✓	✓
Kartoffel	✓	✓	✓	✓	✓
Fleisch	✓	✓	✓	✓	✓
Getränke	✓		✓		
Popcorn	✓		✓		
automisches Aufwärmen		✓	✓	✓	✓
Suppe		✓		✓	✓
Kuchen		✓		✓	
Huhn		✓		✓	
Anzahl Kombinationsprogramme	4	4	2	4	2
Grillfunktion	✓	✓	✓	✓	✓
Umluft		✓		✓	✓
Homefry-Funktion		✓			
Anzahl Homefry-Programme		9			
Eco-Modus					✓
Auftauen	✓	✓	✓	✓	✓
Timer	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellstart			✓		
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓	✓
Silent Mode				✓	
Schnellgaren	✓	✓	✓	✓	✓
Drehtellerdurchmesser mm	245	245	288	288	255
Material Drehteller	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas
Unterbaufähig					
Einbaufähig	✓				
Zubehör:					
- Grillrost	✓	✓	✓	✓	✓
- Drehteller	✓	✓	✓	✓	✓
- Bohrschablone & Schrauben					

					
	MWO 2001	MWO 2005	MWE 2080	MWE 2050	MWG 2500
Farbe	Weiß	Weiß	Dark Inox	VCM Edelstahl	Edelstahl
Abmessungen netto B x H x T (mm)	439,5 x 258 x 355	439,5 x 258 x 340	595 x 338 x 388	594 x 382 x 330	511 x 311 x 432
Gewicht netto/Verpackung kg	13 / 15	12 / 14	15,5 / 17	15,5 / 17	15 / 17
EAN	9120013504331	9120013504935	9120095797942	9120095794781	9120095797003
Nettainhalt Garraum	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	25 Liter
Garraum aus Edelstahl	✓	✓	✓	✓	✓
Nennleistung	800 Watt	700 Watt	800 Watt	800 Watt	1.550 Watt
Grillleistung	1.000 Watt		1.000 Watt	1.000 Watt	
Anzahl Leistungsstufen	5	5	5	5	5
Anschlusswert	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Bedienung	elektronisch	mechanisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Display	LED		LED	LED	LED
Anzahl Auto-Programme	8		8	8	100
Pizza	✓		✓	✓	
Fisch	✓		✓	✓	
Gemüse	✓		✓	✓	
Pasta	✓		✓	✓	
Kartoffel	✓		✓	✓	
Fleisch	✓		✓	✓	
Getränke			✓	✓	
Popcorn			✓	✓	
automisches Aufwärmen	✓				
Suppe	✓				
Kuchen					
Huhn					
Anzahl Kombinationsprogramme	2		2	4	
Grillfunktion	✓		✓	✓	
Umluft					
Kochstufen					3
Anzahl Homefry-Programme					
Eco-Modus					
Auftauen	✓	✓	✓	✓	
Timer	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellstart	✓		✓	✓	✓
Kindersicherung	✓		✓	✓	
Pause Mode					✓
Schnellgaren	✓				
Drehtellerdurchmesser mm	255	255	245	245	
Material Drehteller	Glas	Glas	Glas	Glas	
Unterbaufähig					
Einbaufähig			✓	✓	
Zubehör:					
- Grillrost	✓		✓	✓	
- Drehteller	✓	✓	✓	✓	
- Bohrschablone & Schrauben			✓	✓	



MWU 2055

Edelstahl

460 x 285 x 360

12 / 14

9120095797690

20 Liter

✓

800 Watt

1.000 Watt

5

230 V - 50 Hz

elektronisch

LED

8

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2

✓

✓

✓

✓

✓

255

Glas

✓

✓

✓

✓



MWU 2010

Weiß

439 x 256 x 342

12 / 14

9120013507141

20 Liter

✓

700 Watt

5

230 V - 50 Hz

mechanisch

✓

✓






255

Glas

✓

✓

✓

					
	KMI 8000	KFI 6010	KFC 6060	KFC 3000	EBO 7595
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Abmessungen netto B x H x T (mm)	800 x 237 x 520	590 x 56 x 520	590 x 41 x 520	290 x 47,5 x 520	595 x 595 x 550-570
Gewicht netto/Verpackung kg	13 / 15	11 / 15	8 / 9	4,7 / 6	31 / 33
EAN	9120128242005	9120128240513	9120095790073	9120128240520	9120128240506
Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A+++ bis D)	A				A
Energieverbrauch/Jahr**					
Stromverbrauch Herd kWh					0,93 kWh
Stromversorgung V	230V / 400V 3N	230V / 400V 3N	230V / 400V 3N	230V / 400V 3N	230V
Leistung	7.400 Watt	7.400 Watt	7.400 Watt	7.400 Watt	3.100 Watt
Kochfeld Art	Induktion	Induktion	Glaskeramik	Glaskeramik	
Typ	Einbaukochfeld	Einbaukochfeld	Einbaukochfeld	Einbaukochfeld	Einbaubackofen
Anzahl Kochfelder	4	4	4	2	
Restwärmeanzeige	✓	✓	✓	✓	
automatische Topferkennung	✓				
Touch-Steuerung	✓	✓	✓	✓	✓
Boost-Funktion	✓	✓		✓	
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓	
Timer	✓	✓	✓		
Kochfelder:					
145 mm			2 (1,2 kW)	1 (1,2 kW)	
160 mm		2 (1,4 kW / 1,8 kW Boost)			
180 mm	4 (1,8 kW / 2 kW Boost)		1 (1,8 kW)	1 (1,8 kW)	
210 mm		2 (2,1 kW / 2,5 kW Boost)	1 (2,3 kW)		
Backofenvolumen					78 Liter
Programme Herd					9
Auftauen					✓
Heißluft					✓
Ober-/Unterhitze					✓
Umluft					✓
Pizza					✓
Grill					
Grill + Umluft					
Doppelgrill					✓
Doppelgrill + Umluft					✓
VAP Clean					✓
Unterhitze					
3D					
Hot Air Shield					✓
Beleuchtung					✓
Seitengitter mit Teleskopauszug					✓
Full Black Door					✓
Versenkbare Drehknöpfe					
Emaillebeschichtung im Garraum					✓
Zubehör:					
- Ofenrost					✓
- Backblech					✓

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.
** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.




Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024

					
EBO 7575	EBO 6400	HS 5100	HS 5000	HS 4063	HS 4000
Schwarz	VCM Edelstahl	Dark Inox	Dark Inox	VCM Edelstahl	VCM Edelstahl
595 x 595 x 550-570	595 x 595 x 570	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 550
31 / 33	35 / 37	35 / 37	35 / 37	35 / 37	35 / 37
9120128240490	9120095790080	9120128240483	9120095795252	9120128242852	9120013508766
A	A	A	A	A	A
0,93 kWh	0,86 kWh	0,86 kWh	0,86 kWh	0,87 kWh	0,94 kWh
230V	230V / 400V 3N	230V / 400V 3N	230V / 400V 3N	230V / 400V 3N	230V / 400V 3N
3.100 Watt	2.300 Watt	8.200 Watt	8.200 Watt	9.000 Watt	8.200 Watt
Einbaubackofen	Einbaubackofen	Einbauherdset	Einbauherdset	Einbauherdset	Einbauherdset
		4	4	4	4
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		2 (1,2W)	2 (1,2W)	2 (1,2W)	2 (1,2W)
		1 (1,7W) & 1 (1,8W)	1 (1,7W) & 1 (1,8W)	1 (1,7W) & 1 (1,8W)	1 (1,7W) & 1 (1,8W)
78 Liter	65 Liter	65 Liter	65 Liter	69 Liter	69 Liter
10	6	6	5	8	5
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓				✓	
✓				✓	
✓		✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓			✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓

			
	DAK 6010	DAK 6000	DAF 6000
Farbe	Dark Inox	Edelstahl	Edelstahl
Abmessungen netto B x H x T (mm)	600 x 750 x 450	600 x 940 x 450	598 x 195 x 300-460
Gewicht netto/Verpackung kg	11 / 12	7 / 9	6 / 7
EAN	9120095795443	9120095791858	9120095795450
Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A+++ bis D)	D	B	C
Energieverbrauch/Jahr**	89 kWh	27 kWh	40,3 kWh
Leistung	596 m³/h	333 m³/h	202 m³/h
Motorleistung	162 W	65 W	72 W
Geräuschpegel	67 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
Fluiddyn. Effizienzklasse	E (12)	D (15,8)	E (9)
Bleuchungsklasse	A	A	A
Fettabscheideklasse	D (72,4%)	C (79%)	E (63,4%)
Beleuchtung	LED	LED	LED
Touch Steuerung	✓	✓	✓
Gebälsestufen	3	3	2
Umluft- u. Abluftbetrieb	✓	✓	✓
Aluminiumfettfilter	✓	✓	✓
Aktivkohlefilter (optional)	✓	✓	✓

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.
** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024

					
	GSV 1300	GSV 1261	GSV 1046	GSI 1600	GSI 1510
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Grau	Edelstahl
Abmessungen netto B x H x T (mm)	598 x 820 x 550	598 x 820 x 550	448x 820x 550	598 x 820 x 570	600 x 820 x 570
Gewicht netto /Verpackung kg	38 / 40	38 / 40	32 / 34	41 / 43	41 / 43
EAN	9120095799052	9120095793326	9120095793319	9120095799045	9120095793449
Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A bis G)					
Energieverbrauch/100 Zyklen	65 kWh	92 kWh	76 kWh	65 kWh	97 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	9 Liter	12 Liter	11 Liter	9 Liter	9 Liter
Geräuschpegel	44 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)	44 dB(A)	49 dB(A)
Programmdauer	207 Min.	205 Min.	222 Min.	207 Min.	222 Min.
Leistungsaufnahme Standby	< 1W	< 1W	< 1W	< 1W	< 1W
Maßgedecke	14	12	10	14	15
Spülprogramme	11	6	6	9	9
Vorwäsche	✓	✓	✓	✓	✓
Schnell 30' 40°C	✓	✓	✓	✓	✓
Schonend 40°C					
Intensiv 65°C	✓	✓	✓		✓
Eco (Standardprogramm)	✓	✓	✓	✓	✓
Super 50' 65°C	✓	✓	✓	✓	✓
Gläser					
Auto Empfindlich 30°C bis 50°C					✓
Auto Normal 50°C bis 60°C					✓
Auto Intensiv 60°C bis 70°C					✓
Hygiene 70°C	✓	✓	✓		✓
JetWash 14'	✓				
Dual Pro Wash	✓			✓	
Smart 30°C bis 70°C				✓	
Smart 50°C bis 70°C	✓			✓	
Save+ 5,4 L	✓			✓	
Self Clean	✓			✓	
Spültemperaturen	30°C bis 70°C	40°C bis 70°C	40°C bis 70°C	30°C bis 70°C	30°C bis 70°C
Innenraum aus Edelstahl	✓	✓	✓	✓	✓
Filtertyp	Edelstahl	Kunststoff	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
Warnlampe für Salz und Klarspüler	✓	✓	✓	✓	✓
LED Display	✓	✓	✓	✓	✓
AutoDoor	✓			✓	
Water Box	✓			✓	
Turbo Trocknung				✓	
Herausnehmbarer Besteckkorb		✓	✓		✓
Bestecklade	✓			✓	✓
Höhenverstellbarer Oberkorb	✓		✓	✓	
Restzeitanzeige	✓		✓	✓	✓
Startzeitverögerung	✓		✓	✓	✓
Aquastoppschlauch	✓	✓	✓	✓	✓
Bauart	Vollintegrierbar	Vollintegrierbar	Vollintegrierbar	Integrierbar	Integrierbar



GSI 1211



GSI 1050



GSI 1047



GSF 1251



GSF 1045

Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Weiß	Weiß
Abmessungen netto B x H x T (mm)	600 x 820 x 570	447 x 812 x 571	450 x 820x 570	600 x 850 x 600	448 x 850 x 598
Gewicht netto /Verpackung kg	41 / 43	40 / 42	32 / 34	42,5 / 44,5	40 / 42
EAN	9120095793333	9120095799038	9120095793340	9120095793357	9120095796334
Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A bis G)					
Energieverbrauch/100 Zyklen	92 kWh	67 kWh	76 kWh	92 kWh	76 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	12 Liter	9 Liter	11 Liter	12 Liter	11 Liter
Geräuschpegel	49 dB(A)	44 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)
Programmdauer	205 Min.	185 Min.	198 Min.	205 Min.	198 Min.
Leistungsaufnahme Standby	< 1W	< 1W	< 1W	< 1W	< 1W
Maßgedecke	12	10	10	12	10
Spülprogramme	5	7	6	3	6
Vorwäsche	✓		✓		✓
Schnell 30° 40°C	✓	✓	✓	✓	✓
Schonend 40°C			✓		✓
Intensiv 65°C	✓		✓		✓
Eco (Standardprogramm)	✓	✓	✓	✓	✓
Super 50° 65°C	✓	✓	✓	✓	✓
Gläser					
Auto Empfindlich 30°C bis 50°C					
Auto Normal 50°C bis 60°C					
Auto Intensiv 60°C bis 70°C					
Hygiene 70°C					
JetWash 14'		✓			
Dual Pro Wash		✓			
Smart 30°C bis 70°C		✓			
Smart 50°C bis 70°C		✓			
Save+ 5,4 L					
Self Clean					
Spültemperaturen	30°C bis 70°C	30°C bis 70°C	40°C bis 65°C	40°C bis 65°C	30°C bis 65°C
Innenraum aus Edelstahl	✓	✓	✓	✓	✓
Filtertyp	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Warnlampe für Salz und Klarspüler	✓	✓	✓	✓	✓
LED Display		✓			
AutoDoor		✓			
Water Box					
Turbo Trocknung					
Herausnehmbarer Besteckkorb	✓	✓	✓	✓	✓
Bestecklade					
Höhenverstellbarer Oberkorb		✓	✓	✓	
Restzeitanzeige		✓	✓	✓	
Startzeitverögerung		✓	✓	✓	✓
Aquastoppschlauch	✓	✓	✓	✓	
Bauart	Integrierbar	Integrierbar	Integrierbar	Freistehend	Freistehend

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.
** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024



WM 1600



WM 2535



WM 1565



WM 1535



WM 1513

Farbe	Weiß	Weiß	Schwarz	Weiß	Weiß
Abmessungen netto B x H x T (mm)	597 x 845 x 557	597 x 845 x 582	597 x 845 x 557	597 x 845 x 557	597 x 845 x 497
Gewicht netto / Verpackung kg	70 / 71,5	73,5 / 75	70 / 71,5	70 / 71,5	64 / 65
EAN	9120128240209	9120128240322	9120128240223	9120095798536	9120095798529
Fassungsvermögen	8 kg / 55 Liter	10 kg / 62 Liter	8 kg / 55 Liter	8 kg / 55 Liter	7 kg / 50 Liter
Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A bis G)					
Energieverbrauch/100 Zyklen**	47 kWh	51 kWh	37 kWh	37 kWh	52 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus**	32 Liter	37 Liter	32 Liter	32 Liter	45 Liter
Programmdauer	218 Min.	238 Min.	218 Min.	218 Min.	208 Min.
Geräuschpegel	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	76 dB(A)
Schleuderklasse	B	B	B	B	B
Schleuderrzahl	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Anti-Vibrations-Gehäuse	✓	✓	✓	✓	✓
Trommeldesign	Pearl Drum	Pearl Drum	Pearl Drum	Pearl Drum	Edelstahl
Steam-Funktion	✓	✓	✓	✓	
AutoDose	✓			✓	
TwinJet Waschsystem	✓	✓	✓		
Display	LED	LED	LED	LED	LED
Startzeitvorwahl	✓	✓	✓	✓	
Kindericherung	✓	✓	✓	✓	✓
AquaStopp	✓	✓	✓	✓	✓
Programme	15	15	15	15	15
Baumwolle 90°C					
Baumwolle Eco					
Baumwolle mit Vorwäsche	✓	✓	✓	✓	✓
Baumwolle	✓	✓	✓	✓	✓
Baumwolle 20°C	✓	✓	✓	✓	✓
Eco 20°C					
Eco 40-60°C	✓	✓	✓	✓	✓
Pflegeleicht	✓	✓	✓	✓	✓
Wolle	✓	✓	✓	✓	✓
Mix			✓	✓	✓
Allergie	✓	✓	✓		
Buntwäsche	✓	✓	✓	✓	✓
Schnell 12'	✓	✓	✓	✓	✓
Schnell 15'				✓	
Kurz 60'	✓	✓	✓		✓
Sport				✓	✓
Blusen / Hemden					
Nachtprogramm					
Jeans / dunkle Wäsche	✓	✓	✓		
Hand-/Feinwäsche	✓	✓	✓	✓	✓
Spülen	✓	✓	✓	✓	✓
Schleudern / Abpumpen	✓	✓	✓	✓	✓
Daunen	✓	✓		✓	✓





WM 1511

Weiß



WM 1420

Weiß

Farbe	Weiß	Weiß
Abmessungen netto B x H x T (mm)	597 x 845 x 416	597 x 845 x 527
Gewicht netto / Verpackung kg	60,5 / 62	62,5 / 64
EAN	9120095798512	9120095798505
Fassungsvermögen	6 kg / 41 Liter	7 kg / 45 Liter
Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A bis G)		
Energieverbrauch/100 Zyklen**	49 kWh	45 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus**	43 Liter	45 Liter
Programmdauer	198 Min.	208 Min.
Geräuschpegel	75 dB(A)	77 dB(A)
Schleuderklasse	B	B
Schleudertzahl	1.200 rpm	1.400 rpm
Anti-Vibrations-Gehäuse	✓	✓
Trommeldesign	Edelstahl	Edelstahl
Steam-Funktion		
AutoDose		
TwinJet Waschsysteem		
Display	LED	LED
Startzeitvorwahl		
Kindericherung	✓	✓
AquaStopp	✓	✓
Programme	15	15
Baumwolle 90°C		
Baumwolle Eco		
Baumwolle mit Vorwäsche	✓	✓
Baumwolle	✓	✓
Baumwolle 20°C	✓	✓
Eco 20°C		
Eco 40-60°C	✓	✓
Pflegeleicht	✓	✓
Wolle	✓	✓
Mix	✓	✓
Allergie		
Buntwäsche	✓	✓
Schnell 12'	✓	✓
Schnell 15'		
Kurz 60'	✓	✓
Sport	✓	✓
Blusen / Hemden		
Nachtprogramm		
Jeans / dunkle Wäsche		
Hand-/Feinwäsche	✓	✓
Spülen	✓	✓
Schleudern / Abpumpen	✓	✓
Daunen	✓	✓



TW 8200



TW 7200



TK 7002

Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen netto B x H x T (mm)	596 x 845 x 563	596 x 845 x 523	596 x 845 x 525
Gewicht netto / Verpackung kg	43 / 44,5	39,9 / 41,4	32,5 / 34
EAN	9120095799915	9120095799922	9120128242760
Fassungsvermögen	8 kg	7 kg	7 kg
Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A+++ bis D)	A++	A++	B
Energieverbrauch/Jahr**	235 kWh	211 kWh	504 kWh
Geräuschpegel	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
Trommeldesign	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Display	LED	LED	LED
Kindericherung	✓	✓	✓
Trommelbeleuchtung	✓	✓	✓
Trommelreversierung	✓	✓	✓
Anzeige „Filter reinigen“	✓	✓	✓
Anzeige „Behälter entleeren“	✓	✓	✓
Restzeitanzeige	✓	✓	✓
Programme	15	15	15
Baumwolle Extratrocken	✓	✓	✓
Baumwolle Schranktrocken	✓	✓	✓
Baumwolle Bügeltrocken	✓	✓	✓
Schrinktrocken Pflegeleicht	✓	✓	✓
Bügeltrocken Pflegeleicht	✓	✓	✓
Feinwäsche	✓	✓	✓
Zeitprogramm	✓		✓
Zeitprogramm 20'		✓	✓
Zeitprogramm 40'		✓	✓
Zeitprogramm 60'		✓	✓
Babykleidung	✓	✓	✓
Jeans		✓	✓
Daunen	✓		
Sport	✓		
Mix	✓	✓	✓
Wolle Auffrischen	✓		
Auffrischen	✓	✓	✓
Schnell 34'	✓	✓	
Schnell 29'			✓
Hemden / Blusen 20°C	✓	✓	✓

IMPRESSUM

Medieninhaber, Herausgeber & Design: Baytronic Handels GmbH, Harterfeldweg 4, 4481 Asten

Druck: Druckhaus Kurz GmbH, 8680 Mürtzuschlag



www.nabo.at

Baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4
4481 Asten
office@baytronic.at



[nabo.electronics](https://www.facebook.com/nabo.electronics)



[nabo.electronics](https://www.instagram.com/nabo.electronics)



[NABO Electronics](https://www.youtube.com/NABOElectronics)